

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Puede ser letal si es inhalado, no respire la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto no debe ser manipulado por mujeres gestantes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- El periodo de reingreso es de 48 horas, no ingresar antes sin equipo de protección.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Cloronitrilo.
- En caso de intoxicación por ingestión, llevar inmediatamente al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de intoxicación por inhalación, trasladar al paciente a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial u oxígeno en caso necesario y llevar inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX : 0 800 1 3040**  
**ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 OPCIÓN 4**  
**CIPROQUIM: 080-050-847**  
**SILCROP: 6374033**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Talofit

## 720 SC

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

**Composición Química:**

Chlorothalonil ..... 720 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Registro PQUA Nº 637- SENASA**

**"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"**



**Titular de Registro:**

**SILCROP S.A.C**  
 Jirón Los Yunque Mzn. B Lote 1  
 Urb. Industrial Infantas. Los Olivos. Lima-Perú  
 Telf: (01) 637-4030 Fax: (01)-638-5310

**Formulado por:**

**JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.**  
 11 Renmin West Road, Zhangjiagang,  
 Jiangsu 215600 China.

**Importado y distribuido por:**

**SILCROP S.A.C.**

**Contenido Neto 1L**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**



**NO EXPLOSIVO**

**ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TALOFIT 720 SC** es un fungicida no sistémico, de amplio espectro y con acción preventiva con larga actividad residual. Posee una capacidad de traslocación local que le confiere una acción de barrera protectante en la superficie de la planta ante numerosas enfermedades de origen fúngico.

**TALOFIT 720 SC** inhibe la respiración de las células del hongo. Los efectos del producto sobre las células fúngicas son la disminución del crecimiento del micelio y la inhibición de la germinación de las conidias.

**TALOFIT 720 SC** se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, mediante pulverizadoras mecánicas, atomizadoras o equipos acoplados al tractor.

**TALOFIT 720 SC** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar y completar el volumen del caldo de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos**

CULTIVO	E N F E R M E D A D		DOSIS ml/ctil 200 L	P. C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ESPARRAGO	"Cercosporiosis"	<i>Cercospora asparagi</i>	400	14	0.1
CEBOLLA	"Midiú"	<i>Peronospora destructor</i>	350	7	0.5

LMR: Límite Máximo Residuos  
 P. C.: Periodo de Carenia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **TALOFIT 720 SC** (Chlorothalonil) máximo una aplicación por campaña considerando 2 campañas por año.

Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.

No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Se puede emplear en mezcla con los plaguicidas agrícolas más comunes, excepto los de reacción alcalina. Es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

