

13.0 cm

# TRIBUNUNAL®

## 500WG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA


**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN:**

Kresoxim methyl .....500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N° 255 - SENASA



**Point**  
ENTREGAMOS  
CALIDAD

**Titular de Registro, Importado y Distribuido por:**  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú  
Teléfono: 3481018 - 3499609

**Formulado por:**  
**POINT AGRO-CHINA LTD**  
Wan Shi Town,  
Yixing, Jiangsu; 214217 China  
Tel (86-510) 8785 1001

Contenido neto: 100 g  
Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

PANTONES



376 C



362 C



341 C



7740 C



293 C



C:91 M:37 Y:98 K:5

LOGO POINT

BANDA TOXICOLÓGICA

LOGO TRIBUNAL 500 WG

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse y bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

CICOTOX: 328 7700  
ESSALUD: 411 8000 opción 4  
CISPROQUIM: 0800 50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe implementar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TRIBUNAL 500WG** es un fungicida de acción preventiva y curativa que actúa inhibiendo la respiración de los mitocondrios, por lo tanto bloquea la formación del ATP necesario que requiere el hongo para su metabolismo y como consecuencia causa la muerte del patógeno.

**TRIBUNAL 500WG** se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

**TRIBUNAL 500WG** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**TRIBUNAL 500 WG** se aplicará cuando se observen síntomas iniciales de la enfermedad, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del hongo. Realizar una aplicación por campaña/año. En caso sea necesario, efectuar una segunda aplicación como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

**TRIBUNAL 500 WG** es compatible con la mayoría de pesticidas agrícolas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/cilindro 200 L	kg/ha		
Alcachofa	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.3	N.A	0.05
Cebolla	“Stemphylium”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	120	0.35*	7	0.05
Espárrago	“Stemphylium”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	80	0.20	7	0.05
Mango	“Oidium”	<i>Oidium mangiferae</i>	-	0.2	48	0.05
Palto	“Botritis”	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3**	N.A	0.05
Páprika	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	100-150	0.25-0.35	7	1
Vid	“Oidium”	<i>Erysiphe necator</i>	100	0.3	7	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón) \* Gasto de agua : 520 L/ha  
PC: Periodo de Carencia.

\*\*Gasto de agua: 750L/ha  
N.A.: No Aplica.

