

NHCIXA[®] 50 PM

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - PM

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Linuron..... 500 g/kg
Aditivos..... 500 g/kg

Reg. PQUA N° 404 - SENASA

Titular de Registro:



Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702, Edificio del Park II, Lima 18- Perú.
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: (01) 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado, Formulado y Envasado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
Room 3101, West tower, Fortune international building,
N° 359 Hongwu road, Nanjing 210002, China.
Telf.: + 86 - 25- 84653194 / Fax: + 86-25-84658312/3123

Importado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 703, Edificio del Park II, Lima 18- Perú.
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: (01) 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

**Contenido
Neto: 100 g.**

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo, o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Urea Sustituída

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresco por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800-1-3040 Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411-8000, opción 4: consultoría médica **CAISAC (01) 271-3366**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques de arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ cil 200L	Kg/Ha		
Alcachofa	Yuyo Hierba de gallinaza	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Chenopodium ambrosioides</i>	0.5	-	n.d.	0.05
Naranja	Hierba mora Rabo de zorro Pata de gallina Leche - leche	<i>Solanum nigrum</i> <i>Sesuvium portulacastrum</i> <i>Euphorbia hypericifolia</i>	1.0	1.5	14	0.05
Zanahoria	Verdolaga Cola de zorro Pata de gallina	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Echinochloa indica</i>	-	1.5	14	0.2

P.C.: Período de Carenia

n.d.: No determinado

LMR: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NHOXA[®] 50 PM es un herbicida sistémico selectivo derivado del grupo de las ureas sustituidas, usado en post emergencia y pre emergencia temprana para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas.

NHOXA[®] 50 PM actúa interfiriendo en el metabolismo del nitrógeno e inhibiendo la fotosíntesis en las malezas donde es aplicado. Tiene acción residual y buena actividad por contacto.

NHOXA[®] 50 PM puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre de pulverización a palanca o motor. Emplear boquillas de abanico y dirigir la aplicación directamente a las malezas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado en pre y post emergencia temprana de malezas. Las aplicaciones de pre emergencia requieren de humedad en el suelo para activar su acción. En aplicaciones post emergentes, **NHOXA[®] 50 PM** controla las malezas hasta de 10 cm de altura.
Se aplica una vez en el campo/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

NHOXA[®] 50 PM es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

