

IMIDUS 35

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo: Imidacloprid 350 g/L
Aditivos c.s.p. 1 litro

Reg. N°:

Titular del registro:

AGRINOR S.A.C.

Jr. Matier 305 of. 301

San Borja, Lima

Tel.: 637 8185

Fabricado por:

FENASOL S.A.

Uruguay

N° Lote:

Fecha Fab.:

Fecha Venc.:

Importado y distribuido por:

Contenido
Neto: **20L**

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

CORROSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Dañino si es ingerido.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Este producto es inflamable y corrosivo. Almacenarlo etiquetado y cerrado bajo sombra, lejos de la casa habitación, en un lugar ventilado fresco, alejado de fuentes de calor, evite las chispas.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarillas durante la mezcla, carga y aplicación del producto.
- Periodo de reingreso es de 24 horas, no ingresar antes sin equipo de protección.
- No transportar ni almacenar con productos alimenticios, bebidas forrajes, medicinas o cualquier otro tipo de alimento tanto de uso humano como de animales domésticos.
- No mezcle, almacene, ni aplique este producto o soluciones de aspersión de este producto en depósito, rociadores o recipientes de acero galvanizado, o acero no recubierto (con excepción del acero inoxidable). Este producto o las soluciones de este producto reaccionan en contacto con estas superficies, liberando gas hidrogeno, el cual puede formar una mezcla gaseosa combustible capaz de explotar en presencia de una fuente cercana de fuego.
- Bañarse con abundante agua y jabón después de cada aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.
- No permitir el ingreso al área tratada de niños y personal en general.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa.
- Síntomas de intoxicación: fatiga, calambres y debilitamiento muscular incluyendo los necesarios para la respiración. En caso de ingestión no es recomendable provocar el vómito, pero no impedirlo si este ocurre voluntariamente. Nunca otorgarle algo por boca a un individuo inconsciente. Trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar la área de la piel afectada con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverlas a usar.
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de emergencia llamar al CICOTOX teléfono: 080013040 ó 3287398 (atención 24 horas) o Centro de Emergencia ESSALUD teléfono: 117.
- Antídoto: No hay antídoto, aplicar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. No incorporar el producto derramado al suelo ni al agua.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Imidus 35 es un insecticida sistémico traslaminar que actúa por contacto e ingestión contra la Mosquita de los brotes (Prodiplosis longifila) en espárrago.

PREPARACION DE LA MEZCLA:

Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad de Imidus 35 recomendada y finalmente completar el llenado del tanque con agua. Realizar una aplicación foliar utilizando boquillas cónicas para proporcionar una adecuada cobertura de las hojas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cuadro de usos:

Cultivo	Plagas		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mosquita de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0,4	3	0,05

PC: Ultima aplicación antes de la cosecha en días.
L.M.R.: Limite máximo de residuos en mg/kg

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña año, con intervalos ente aplicación de 14 días y cuando se observe la presencia de la plaga en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

No presenta problemas de fitotoxicidad en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

