

27 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto es de cuidado, no ingerir.  
Evite el contacto con la piel y la ropa.  
Causa irritación moderada a los ojos.  
Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
Conservar el producto en su envase original bien tapado y etiquetado.  
Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.  
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimento, medicinas, bebidas ni forrajés.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar en las primeras 12 horas después de la aplicación.  
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Imidazole (Prochloraz) y Anilino pirimidine (Cyprodinil).  
En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.  
Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.  
En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.  
En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos.  
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.  
En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre, mantenerla en reposo y abrigado; brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) - CISPROQUIN: 080-050-847  
ESSALUD: 0801-1-10200  
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
"Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase"  
"Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado"



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.  
"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre"  
No permitir animales en el área tratada.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Suprass®

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Prochloraz ..... 360 g/L  
Cyprodinil ..... 230 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

**PQUA N° 681 - SENASA**

**INTEROC @ CUSTER**

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**  
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875  
Oficina 300 - Miraflores  
Telf.: (511) 614-5100  
Lima - Perú

**Formulador:**  
INTEROC S.A.  
Km 16.5 vía Daule  
Guayaquil - Ecuador  
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 1L  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SUPRASS®** es un fungicida con acción sistémica y protectora. Es un inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, metionina y de la secreción de enzimas hidrolíticas fúngicas. Luego de la aplicación foliar es captado por la planta y transportado a través de los tejidos y acropetalmente en el xilema. Inhibe la penetración y crecimiento del micelio en el interior y en la superficie de las hojas.

**SUPRASS®** se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una premezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente llenarlo hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

**SUPRASS®** se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/cil 200L		
Tomate	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	0.4 - 0.5	7	0.05 <sup>(1)</sup> 0.5 <sup>(2)</sup>
Pimiento	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.4 - 0.5	15	0.05 <sup>(1)</sup> 1 <sup>(2)</sup>

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

(1) Prochloraz, (2) Cyprodinil

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar una aplicación por campaña, cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar productos de fuerte reacción alcalina, ácidos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica del producto.

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

15 cm

2.25 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

