

18 cm

Suprass®

FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
COMPOSICIÓN:

Prochloraz 360 g/L
Cyprodinil 230 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 681 - SENASA
INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
INTEROC S.A.
Km. 16.5 vía Daule
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 500 ml
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrela esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). CIPROSQUIM: 0800-050-847.
ESSALUD: 0801-1-10200. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Ha	L/cil 200L			
Tomate	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	0.4 - 0.5	7	0.05 ⁽¹⁾	0.5 ⁽²⁾
Fresa	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.25-0.30	14	0.05 ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾
Pimiento	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.40-0.50	15	0.05 ⁽¹⁾	1 ⁽²⁾
Mandarina	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1	-	15	10 ⁽¹⁾	0.05 ⁽²⁾

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

⁽¹⁾ Prochloraz, ⁽²⁾ Cyprodinil

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO
**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**


8 cm

1.2 cm