18 cm

8 cm

DOGMA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin ..... 250 g/L
Aditivos ..... csp 1 L

PQUA N° 676 - SENASA

INTEROC

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
INTEROC S.A.
Km. 16.5 vía Daule
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **500 ml**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614 - 5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(L/cil de 200L)	L/Ha		
Cebolla *(Allium cepa)*	"Mildiu de la cebolla"	*Peronospora destructor*	0.30-0.40	–	7	0.2
Espárrago *(Asparagus officinalis)*	"Mancha del peral"	*Stemphylium vesicarium*	–	0.40-0.50	40	0.02
Pimiento *(Capsicum annuum)*	"Oidium"	*Leveillula taurica*	0.25	–	7	0.5
Fresa *(Fragaria vesca)*	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	*Botrytis cinerea*	0.25 - 0.30	–	3	1.5
Alcachofa *(Cynara scolymus)*	"Oidium"	*Leveillula taurica*	0.20 - 0.25	–	3	2
Palto *(Persea americana)*	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	*Botrytis cinerea*	–	0.50	0	0.02
Mandarina *(Citrus reticulata)*	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	*Botrytis cinerea*	0.04	–	14	1
Papa *(Solanum tuberosum)*	"Tizón Temprano"	*Alternaria solani*	0.20 - 0.25	–	3	0.02

PC: Periodo de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO.

1.2 cm