

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, mezcla y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Tetrázina
- En caso de intoxicación lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica, no administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Teléfono de EMERGENCIAS:**  
**CICOTOX: 0 800-13040; ESSALUD: 0801-10-200; CISPROQUIM: 080-050-847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

COD.



# CHALEKO®

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Clofentezine ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 Litro

**Reg. PQUA N° ..... - SENASA**

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.  
Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.  
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:  
ZHEJIANG E-TONG CHEMICALS Co., Ltd.  
Room K, 8th floor, Hechuan Building, Yishan  
Road 2016#, Shangai - China



ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.  
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

© Marca Registrada

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CHALEKO**, es un acaricida específico con acción de contacto y prolongada actividad residual. Controla huevos y estadios juveniles de Arañita roja.

**CHALEKO**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		D O S I S		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	ml/200 L		
Palto	“Arañita roja”	<i>Oligonychus punicae</i>	-	60 - 80	40	0.02
Mandarina	“Arañita roja”	<i>Panonychus citri</i>	-	60 - 80	40	0.5

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC. = Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **CHALEKO** (Clofentezine) máximo 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña/año cuando se observe presencia de individuos en estadios inmaduros (huevos y ninfas) en las plantas.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas, después de la aplicación en campo.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**COMPATIBILIDAD**

**CHALEKO**, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

