

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, mezcla y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Tetrazina
- En caso de intoxicación lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica, no administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Teléfono de EMERGENCIAS:**
CICOTOX: 0 800-13040; ESSALUD: 0801-10-200; CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

COD.

CHALEKO®

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Clofentezine 500 g/L
Aditivos c.s.p 1 Litro

Reg. PQUA N° 678 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:
ZHEJIANG E-TONG CHEMICALS Co., Ltd.
Room K, 8th floor, Hechuan Building, Yishan
Road 2016#, Shanghai - China



ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CHALEKO, es un acaricida específico con acción de contacto y prolongada actividad residual. Controla huevos y estadios juveniles de Arañita roja.

CHALEKO, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	ml/200 L		
Palto	“Arañita roja”	<i>Oligonychus puniceae</i>	-	60 - 80	40	0.02
Mandarina	“Arañita roja”	<i>Panonychus citri</i>	-	60 - 80	40	0.5
Manzano	“Arañita roja”	<i>Tetranychus urticae</i>	-	60 - 80	28	0.5

L.M.R. = Limite máximo de residuos

PC. = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **CHALEKO** (Clofentezine) máximo 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña/año cuando se observe presencia de individuos en estadios inmaduros (huevos y ninfas) en las plantas.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas, después de la aplicación en campo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD

CHALEKO, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

