E

2

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto contiene solvente aromático.
- Es irritante moderado para los ojos, la piel y el aparato respitario.
- Es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y agitación
- Utilice ropa y equipo protector durante la manipulación y para ingresar al área tratada en las
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies
- No reutilizar los envases vacios de este producto para almacenar alimentos ni bebidas.
- No re-envasar o depositar el contenido en otras envases.
- No almacenar el producto al interior de habitaciones o lugares habitados por personas o animales.
- Almacenar en producto en lugares frescos y ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Evitar el contacto directo con la ropa contaminada, retirarlo del sitio de exposición
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 ESSALUD 0801-10200 CISPROQUIM: 0800-50847 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No tiene antídoto especifico. El tratamiento debe constar de lavado gástrico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado."

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos, ni envases vacíos, ni restos de la aplicación con sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
 Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.



INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Phenthoate	500	g/L
Naphta	420	g/L
Aditivos	c.s.p.	1Ľ

Reg. PQUA N° - SENASA Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.

Importado y Distribuido por:



Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Nº de Lote: F. de Form .: F. de Venc.: Contenido neto: 1 L

Formulado nor YANCHENG TAI HE CHEMICALS CO. LTD Chenjiagang Chemical Park, Xiangshui County, Yancheng, Jiangsu Province

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

FENKIL 500 EC es un insecticida de contacto e ingestión que pertenece al grupo de los organofosforados y que actúa en el sistema nervioso inhibiendo la acción de la colinesterasa, produciendo en consecuencia la parálisis y muerte del insecto.

Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua neutra, siendo necesario un ajuste previo del pH. Se recomienda agregar aqua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada, agitando bien hasta que el producto esté bien disuelto, luego proceder a la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre científico	Nombre Común	mL/200 L	L/ha	(días)	(ppm)
Ríos	Schistocerca migratoria	Langosta migratoria	-	1.0	N.D	N.D
Alfalfa	Omiodes indicata	Pegador de las hojas			21	0.05
Frijol	Crosidosema aporema	Barrenador de los brotes	400 - 600	-	7	0.1
Maíz	Spodoptera frugiperda	Cogollero			21	0.1
Sorgo	Poccocera atramentalis	Gusano de la panoja			21	0.4
Papa	Tuta absoluta	Minadora de hojas y tallos	600	-	14	0.1
Espárrago	Prodiplosis longifila	Barrenador de brotes	700	1.4	7	0.05
Pimiento	Spodoptera eridania	Gusano ejército				
	Symmestrichema capsicum	Perforador de los frutos	500 - 600	1.0 - 1.2	14	0.05
	Prodiplosis longifila	Mosquilla de los brotes				
	Feltia experta	Gusano de tierra	500	1.0		
Tomate	Diabrotica decolor	Escarabajo de las hojas	400 - 600	-	14	0.1
Mandarina	Selenaspidus articulatus	Queresa redonda	500	3.7	21	1.0
Palto	Fiorinia fioriniae	Queresa del palto	500	2.5	7	0.05

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límites máximos de residuos ND: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones de campo y realizarse sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique y durante las primeras horas del día, nunca cuando hava alta radiación solar. Nunca aplicar en época de floración.

En el control de Schistocerca migratoria la aplicación es esporádica y a la aparición de la plaga. Máximo aplicar en el cultivo de **alfalfa** 1 vez por corte, considerando 10 cortes por año; en el cultivo de friiol máximo 2 aplicaciones por año y en los demás cultivos maíximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de las 24 horas de realizada la

COMPATIBILIDAD: FENKIL 500 EC es compatible con los plaquicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas





















COLORES: (CÓDIGO PANTONE DE LOS COLORES) NEGRO DANT Vallow C PANT 287 CVC Banda Toxicológica Nombre Comercial Texto

COLORES LOGO NEOAGRUM PANT 343 PANT 377 PANT 1375 Sol Verde Oscuro Verde Claro

NEGRO K:100 PANT. YELLOW Y:100 PANTONE 287 CVC C:100 M:69 K:11 PANTONE 343 C:100 M:40 Y:100 K:37

PANTONE 377 C:30 Y:100 K:30 PANTONE 1375 M:27 Y:100