19,3 CM

4,5 CM

Danitol[®] 30 EC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA (g/l):

Fenitrothion 300 g/l
 Emulsiificante 100 g/l
 MOP 100 g/l

Reg. PQUA N° 091 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO e IMPORTADOR
TecnoLogia Química y Comercio S.A.
 Av. Separadora Industrial M2, 12, Lote 12
 Urb. Santa Raquel 5to Etapa, Ato.
 Lima - Perú.
 Telf.: 348-1103, Fax: 348-1020
 R.U.C. N° 2030110981

Distribuido por:
AgroKlinge
 Av. Separadora Industrial M2, E Lote, 12
 Urb. Santa Raquel 5to Etapa, Ato. Lima - Perú. Telf.: 348 - 3887
 R.U.C. N° 205287042179

Fabricado y Formulado por:
SUMITHOMO CHEMICAL CO., LTD.
 27-1, Shinkawa 2-Chome, Chubu-Ku, Taipei - Japon | Telf.: 03-5543-5731

VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Lote N° :
 F. de Formulación :
 F. de Venimiento :
NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 100 ml

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Sensibilizante al contacto con la piel, evitar el contacto prolongado y repetido con la piel. Irritante para los ojos, evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos. Irritante al aparato respiratorio por inhalación. Realice la aplicación siguiendo la dirección al viento. **PRIMEROS AUXILIOS:** Grupo químico: Piretroide. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. Mientras llega el médico retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Su ingestión produce síntomas de intoxicación como sensación facial anormal, desequilibrio, salivación, dolor de cabeza, fatiga, vómito, diarrea e irritabilidad al tacto y sonido. **NO PROVOCAR EL VÓMITO.** En caso de ingestión administrar carbón activado diluido en agua. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca o solución salina, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas, lavarse con abundante agua y jabón (incluso el cabello). No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. **NOTA AL MÉDICO:** No existe ANTÍDOTO específico. Tratar al paciente sintomáticamente. **EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA** llamar a **CICOTOX, Telf.: 0-800-1-3040 - Atención 24 horas. CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No disponer con residuos municipales. **RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".
 © Marca Registrada por SUMITHOMO CHEMICAL CO.

ALTAMENTE PELIGROSO - TÓXICO

18,3 CM

19,3 CM

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO INFLAMABLE

etiqueta autoadhesiva