19,3 CM

4,5 CM

Danitol® 30 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE -EC

COMPOSICIÓN:

Fenpropatrin	300 g/L
Emulsificante	100 g/L
Xylene	c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº 091 - SENASA

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Agro Kinge S.A
Av. El Derby N° 254, Int. 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Formulado por:
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
27-1, Shinkawa 2-Chome, Chuo-Ku.
Tokio, 104. Telf.:03-5543-5731
Japón

Lote Nº :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 100 ml

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Sensibilizante al contacto con la piel, evitar el contacto prolongado y repetido con la piel. Irritante para los ojos, evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos. Irritante al aparato respiratorio por inhalación. Realice la aplicación siguiendo la dirección al viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. Mientras llega el médico retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Su ingestión produce síntomas de intoxicación como sensación facial anormal, desequilibrio, salivación, dolor de cabeza, fatiga, vómito, diarrea e irritabilidad al tacto y sonido. NO PROVOCAR EL VÓMITO. En caso de ingestión administrar carbón activado diluido en agua. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca o solución salina, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas, lavarse con abundante agua y jabón (incluso el cabello). No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. **NOTA AL MÉDICO:** No existe ANTÍDOTO específico. Tratar al paciente sintomáticamente. **Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op.4 , AGRO KLINGE S.A. (01) 641-0000. **CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:** Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No disponer con residuos municipales.

® Marca Registrada por SUMITHOMO CHEMICAL CO.

V1 - 122-419

ETIQUETA PARA PRODUCTO REGISTRADO EL SENASA

18,3 CM

19,3 CM