

19,3 CM

4,5 CM

Danitol[®] 30 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Reg. POUA N° 091 - SENASA

VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO*

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Agro Kinge S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306,
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Formulado por:
SUMITHOMO CHEMICAL CO., LTD.
7-1, Nihontashi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, 103-6020,
Japón

Logo N° 1
F. de Formulación 1
F. de Venimiento 1
NO CORROSIVO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Sensibilizante al contacto con la piel, evitar el contacto prolongado y repetido con la piel. Irritante para los ojos, evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos. Irritante al aparato respiratorio por inhalación. Realice la aplicación siguiendo la dirección al viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. Mientras llega el médico retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado. Si ingestión produce síntomas de intoxicación como sensación facial anormal, desequilibrio, salivación, dolor de cabeza, fatiga, vómito, diarrea e irritabilidad al tacto y sonido. **NO PROVOCAR EL VÓMITO.** En caso de ingestión administrar carbón activado diluido en agua. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca o solución salina, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas, lavarse con abundante agua y jabón (incluso el cabello). No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. **NOTA AL MÉDICO:** No existe ANTIDOTO específico. Tratar al paciente sintomáticamente. **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** SAMU: 105; CICOTOX: (01) 328-7700; AGRO KLINGE S.A. (01) 641-0000. **CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:** Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No disponer con residuos municipales.

© Marca Registrada por SUMITHOMO CHEMICAL CO.

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

DE: 1259/19/19

18,3 CM

19,3 CM