

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fluopyram (Pyridilethylamidás), Tebuconazole (Triázoles)
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

-Indicaciones para el médico:

Normalmente el lavado gástrico no es necesario, sin embargo, si se ha ingerido una cantidad significativa (más de un bocado), administrar carbón activado y sulfato de sodio.

-Antídoto:

No existe antidoto específico. Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROMQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, arroyos o estanques con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Luna[®] Experience

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión concentrada (SC)

Composición:
Fluopyram, 200 g/L
Tebuconazole, 200 g/L
Aditivos, c.s.p 1 litro

Reg. PQUA N° 684-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:

Bayer CropScience
8400 Harthorn Road
Kansas City, MO 64120
USA

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10 San Isidro
Lima - Perú

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE**

**Contenido
Neto: 1 litro**

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Luna Experience es un fungicida foliar formado por dos ingredientes activos complementarios Fluopyram y Tebuconazole.

El ingrediente activo Fluopyram es un inhibidor del Succinato deshidrogenasa actuando a nivel de la cadena respiratoria del patógeno mientras que Tebuconazole interviene en el metabolismo de los hongos, actuando como inhibidor de la síntesis del esterol. El producto protege flores y frutos mediante una penetración continua de pequeñas cantidades del producto a través de las hojas.

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD | | DOSIS L/ha | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE TÉCNICO | | | |
| Vid | Oidium | <i>Uncinula necator</i> | 0.6 | 70 | Tebuconazole: 2 Fluopyram: 1.5 |
| Cebolla | Stemphylium | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.5 - 0.6 | 7 | Tebuconazole: 0.05 Fluopyram: 0.1 |
| Espárrago | Stemphylium | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.6 | 30 | Tebuconazole: 0.05 Fluopyram: 0.01 |

PC = Período de carencia (días) LMR = Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)
N.d.= No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomiendan dos aplicaciones por campaña considerando una campaña al año previa evaluación de la presencia de la enfermedad, rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado. En el caso del cultivo de vid realizar una sola aplicación por campaña entre la etapa de brotamiento y floración. No exceder la dosis recomendada ni realizar aplicaciones posteriores a la indicada. Se debe aplicar en forma preventiva o al inicio de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD:

Ninguna conocida, sin embargo se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD:

Luna Experience posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

