

33 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Ligeramente peligroso si es ingerido.
Ligeramente peligroso si es inhalado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en la primeras 24 horas después de la aplicación.
Durante la aplicación, como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto.
Evite respirar la aspersion.
Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Consérvese el producto en los envases originales, herméticamente cerrados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Aryloxyphenoxypropionate.
En caso de ingestión, llamar al médico inmediatamente, dar de beber abundante agua si la persona puede tragar, no provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor, no administrar nada a una persona inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 min. Consulte al médico.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, Bañarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso que aparezca irritación.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y dar respiración artificial si es necesario, llevar al paciente al médico.
Nota al médico: Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
SAMU: 106
INTEROC S.A. (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución con la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase para el triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presen envase

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Zark®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)


COMPOSICIÓN:
CYHALOFOP-BUTYL ESTER 380 g/L
Aditivos C.S.P. 1 L

Reg. PQUA N° 685 - SENASA

INTEROC
Pasión por la innovación

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Lvjian Road 03001, Binhai
Economic Development Area
Weifang Shandong - China
Telf.: +86 536 5319100



Contenido Neto: 200 L
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZARK® es un herbicida sistémico post-emergente con absorción foliar que es rápidamente absorbido por los tejidos de la planta, es moderadamente móvil en el floema y se acumula en las regiones meristemáticas. Las malezas cesan su crecimiento inmediatamente después del tratamiento, con el apareamiento de manchas amarillas dentro del 2do o 3er día a una semana, conduciendo a la necrosis y muerte de toda la planta a las dos o tres semanas.

ZARK® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tan que de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

ZARK® se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	L/ha		
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1,0 + 1,5	5	0,03
	Gramma dulce o Pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			

PC= Período de Carencia

LMR= Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y cuando observe la presencia de malezas en el campo.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los plaguicidas. Evitar agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica del producto.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



PE-ZARK-001-20

2,25 cm

19cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Zark®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

CYHALOFOP-BUTYL ESTER 180 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 685 - SENASA

 **INTEROC**


Pasión por la innovación

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

**Formulador:
SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**

Lvjian Road 03001, Binhai
Economic Development Area
Weifang Shandong - China
Telf.: +86 536 5319100



Contenido Neto: 20 L

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

18.5 cm

2.78 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Ligeramente peligroso si es ingerido.

Ligeramente peligroso si es inhalado.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.

Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en la primeras 24 horas después de la aplicación.

Durante la aplicación, como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la aspersión.

Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.

Consérvese el producto en los envases originales, herméticamente cerrados.

Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.

Usar solamente el producto que viene en envases originales.

No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Aryloxyphenoxypropionate.

En caso de ingestión, llamar al médico inmediatamente, dar de beber abundante agua si la persona puede tragar, no provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor, no administrar nada a una persona inconsciente.

En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 min. Consulta al médico.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso que aparezca irritación.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y dar respiración artificial si es necesario, llevar al paciente al médico.

Nota al médico: Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

SAMU: 106

INTEROC S.A. (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución con la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase para el triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZARK® es un herbicida sistémico post-emergente con absorción foliar que es rápidamente absorbido por los tejidos de la planta, es moderadamente móvil en el floema y se acumula en las regiones meristemáticas. Las malezas cesan su crecimiento inmediatamente después del tratamiento, con el apareamiento de manchas amarillas dentro del 2do o 3er día a una semana, conduciendo a la necrosis y muerte de toda la planta a las dos o tres semanas.

ZARK® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una premezcla y seguidamente vaciarla en el tan que de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

ZARK® se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1.0 - 1.5	5	0.03
	Gramma dulce o Pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			

PC= Periodo de Carenia

LMR= Limite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y cuando observe la presencia de malezas en el campo.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los plaguicidas. Evitar agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica del producto.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

PE-ZARK-V01-20



27 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Ligeramente peligroso si es ingerido.
Ligeramente peligroso si es inhalado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en la primeras 24 horas después de la aplicación.
Durante la aplicación, como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la aspersión.
Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Consérvese el producto en los envases originales, herméticamente cerrados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Aryloxyphenoxypionate.
En caso de ingestión, llamar al médico inmediatamente, dar de beber abundante agua si la persona puede tragar, no provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor, no administrar nada a una persona inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 min. Consultar al médico.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso que aparezca irritación.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y dar respiración artificial si es necesario, llevar al paciente al médico.
Nota al médico: Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
SAMU: 106
INTEROC S.A. (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución con la mezcla de aplicación y luego inutilice perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase para el triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.




COMPOSICIÓN:
CYHALOFOP-BUTYL ESTER 180 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 686 - SENASA



Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf: (511) 614-5100

Formulador:
SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Lvjian Road 03001, Binhai
Economic Development Area
Weifang Shandong - China
Telf: +86 536 5319100



Contenido Neto: 1 L
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Zark®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZARK® es un herbicida sistémico post-emergente con absorción foliar que es rápidamente absorbido por los tejidos de la planta, es moderadamente móvil en el floema y se acumula en las regiones meristemáticas. Las malezas cesan su crecimiento inmediatamente después del tratamiento, con el apareamiento de manchas amarillas dentro del 2do a 3er día de una semana, conduciendo a la necrosis y muerte de toda la planta a las dos o tres semanas.
ZARK® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tan que de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.
ZARK® se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1,0 - 1,5	5	0,03
	Gramma dulce o Pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			

PC= Período de Carencia

LMR= Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y cuando observe la presencia de malezas en el campo.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los plaguicidas. Evitar agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica del producto.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



PE-ZARK-001-20


2,10 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico

Lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta
etiqueta y la hoja



PE-ZARKA/01-20



TELÉFONO DE EMERGENCIAS
SAMU: 106
INTEROC S.A. (511) 614-5100



Pasión por la innovación

**Título de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Contenido Neto: 250 ml
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Zark®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
CYHALOFOF-BUTYLESTER 180g/L
Aditivos 60 g/L

Reg. PQUA N° 625 - SENASA

Formulador:
SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Lyjian Road 03001, Binhai
Economic Development Area
Weifang Shandong - China
Telf.: +86 536 5319100

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1.0 - 1.5	5	0.03
	Gramma duce o Pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			

PC= Período de Carenia

LMR= Límite Máximo de Residuos.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



1 cm

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y cuando observe la presencia de malezas en el campo.

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 12 horas después de la aplicación.

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los plaguicidas. Evitar agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica del producto.

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

PF-ZARK-V01-20



MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Zark®

HERBICIDA AGRÍCOLA

TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)	
NÚMERO DE REGISTRO: Reg. PQUA N° 685 - SENASA	
NOMBRE COMÚN:	
CHALLOFP-BUTYL ESTER	180 g/L
Aditivos	c.s.p. g/L
NOMBRE QUÍMICO:	
Aryloxyphenoxypionate	
FORMULA EMPÍRICA	
C ₁₇ H ₁₅ FO ₄	
PESO MOLECULAR	
357	



Pasión por la innovación

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

1.20 cm —

Formulador:
SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Lvjian Road 03001, Binhai
Economic Development Area
Weifang Shandong - China
Telf: +86 536 5319100

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	L/ha		
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1.0 - 1.5	5	0.03
	Gramma dulce o Pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO GENERALIDADES ZARK® es un herbicida sistémico post-emergente con absorción foliar que es rápidamente absorbido por los tejidos de la planta, es moderadamente móvil en el floema y se acumula en las regiones meristemáticas. Las malezas cesan su crecimiento inmediatamente después del tratamiento, con el apareamiento de manchas amarillas dentro del 2do o 3er día a una semana, conduciendo a la necrosis y muerte de toda la planta a las dos o tres semanas. ZARK® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre- mezcla y seguidamente vaciarla en el tan que de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea. ZARK® se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN Ligeramente peligroso si es ingerido. Ligeramente peligroso si es inhalado. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora. Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en la primeras 24 horas después de la aplicación. Durante la aplicación, como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la nebulización. Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla. El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes. Consérvese el producto en los envases originales, herméticamente cerrados. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado. Usar solamente el producto que viene en envases originatles. No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas. ALMACENAMIENTO No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice equipo de protección personal durante la preparación de la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada. Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
	LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Realizar la mezcla: En un tanque de aplicación terrestre.

Cargar el equipo: La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello.

Calibrar los equipos: Es necesario que la persona que calibra los equipos use ropa de protección (guantes, overol, impermeable de manga larga, botas de goma, gafas de protección, gorro, mascarilla). Realizar aplicaciones: Utilizar equipo de protección personal para realizar las aplicaciones.

Instrucciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado del calor y radiación solar.

Se recomienda que el lugar cuente con un dique de contención de hormigón o bien con un piso cóncavo de hormigón y un hoyo sumidero para contener todo el líquido proveniente de un eventual derrame.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Aryloxyphenoxypropionate.

En caso de ingestión, llamar al médico inmediatamente, dar de beber abundante agua si la persona puede tragar, no provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor, no administrar nada a una persona inconsciente.

En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 min. Consulta al médico.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso que aparezca irritación.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y dar respiración artificial si es necesario, llevar al paciente al médico.

Nota al médico: Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

SAMU: 106

INTEROC S.A. (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

