

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico por ingestión.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo de la aspersión.
- Causa irritación moderado a los ojos . Puede dañar temporalmente la conjuntiva ocular.
- El uso prolongado puede causar alergia a la piel, es sensibilizante por lo que deberá evitar exponer la piel directamente al producto.
- Uso equipo de protección ocular y dermal.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Cloroniitrilo
En caso de intoxicación por ingestión, no provocar el vómito y no debe dar nada a una persona inconsciente, llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta .
•En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; buscar asistencia médica especializada (oftalmólogo).
En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos .
En caso de intoxicación por inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a un lugar ventilado; si la respiración es dificultosa brindar respiración artificial y trasladar al paciente inmediatamente al médico especialista.
•No se ha determinado antídoto específico.
•Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

•Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX 0-800-1-3040 8
POINT ANDINA S.A. (01) 3481018
ESSALUD en línea 411-8000 Opción 4
CISPROQUIM : 0800-50847

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición Química:

Clorotalonil500 gr/L.
Aditivos csp 1L

Registro N° - SENASA

Titular de Registro:

POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15
Urb. Santa Patricia II Etapa
La Molina Lima - Perú.
Telf: (01) 3481018 / 3499609

Formulado por:

Point Agro China Limited
Room 1505 -1506, Diamond Business Center
Nanxing Street, Shangcheng District
Hangzhou 310008, China
Tel: 86 (0) 571-86959101
Fax: 86 (0) 571-28007617

Importado y

Distribuido por: **POINT ANDINA S.A.**

Contenido Neto: **500 mL**

N° Lote
Fecha de Form.
Fecha de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO

TOPE 500 SC es un fungicida de contacto perteneciente al grupo de los aromáticos policlorinados su uso está destinado en campo abierto en el cultivo de espárrago para prevenir y controlar el ataque del hongo *Stemphylium vesicarium*.

TOPE 500 SC tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.
Las aplicaciones deberán realizarse a primeras horas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación.
Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua requerido hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura sobre del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL/cilindro 200 L	Periodo de Carencia	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Mancha Púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500	30	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC : Periodo de carencia

Frecuencia y época de aplicación

El número de aplicaciones del **TOPE 500 SC** está en función al nivel de daño del patógeno sobre el cultivo. Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña / año.

Periodos de Reingreso

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

Compatibilidad

Se recomienda no mezclar **TOPE 500 SC** con productos de fuerte reacción alcalina, agentes oxidantes y ácidos. Deberá hacer una prueba previa.

Fitotoxicidad

TOPE 500 SC no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

Responsabilidad civil

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

