

17.5 cm

ATRACTIVO

80 WP

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:

Atrazina.....800 g/Kg

Aditivoscsp. 1Kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU S.A.C
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:
SHARDA PERU S.A.C
Teléfono: 222-2695

Formulado por:
WHEIFANG KESAI AGROCHEM CO. LTD.
Nro 69 of Huayang Road, Jinan China
Telf: 86-531-88916066
Fax: 86-531-88917778
e-mail: chems@163.com

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO

29.5 cm

17.5 cm

29.5 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
“MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazinas

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique el médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: Tratamiento sintomático de sostén.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD en línea 411- 8000, opción 4 (línea gratuita) ó 0801-10200-
CICOTOX 0800-1-3040 (Gratuito) ó 3287398
CISPROQUIMI: 0800-50847 (Gratuito)
SHARDA PERU SAC (01) 434133

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ATRACTIVO 80 WP es un herbicida selectivo, sistémico, absorbido principalmente a través de las raíces, pero también a través del follaje, con traslocación acropetala en el xilema y acumulación en los meristemas apicales y hojas. Este inhibe la fotosíntesis e interfiere con los otros procesos enzimáticos. En las plantas tolerantes, la atrazina es rápidamente metabolizada a hidroxyatrazina y ácido amino conjugando con descomposición con liberación de CO₂. En plantas sensibles acumulaciones de atrazina no alterada llega a ser clorosis y muerte.

Hacer una pre - mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en pre emergencia y post emergencia temprana.
- Realizar una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas, sin equipo de protección, durante 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ATRACTIVO 80 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer una mezcla completa. Si se tiene duda consulte con un ingeniero agrónomo o la empresa proveedora.

FITOTOXICIDAD

ATRACTIVO 80 WP no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha		
Maíz	Yuyo	<i>amaranthus dubius</i>	1.5 - 2	3	14
	Verdolaga	<i>portulaca oleracea</i>			
	Lechera	<i>euphorbia peplus</i>			
	Amor seco	<i>bidens pilosa</i>			
	Chamico	<i>datura stramonium</i>			
	Hierba del gallinazo	<i>chenopodium murale</i>			
	Capuli	<i>nicandra physaloides</i>			
	Cadillo	<i>cenchrus echinatus</i>			
Mata gusano o lengua de vaca	<i>flaveria bidentis</i>				

LMR: Límite máximo de Residuos

P.C. Período de Carencia

