

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Peligroso si es inhalado. No respire las partículas de la aspersión.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
  - Síntomas de intoxicación por ingestión: dolor de cabeza, vértigo, náuseas, calambres, contracción de pupilas, diarrea, etc. No administrar aceites comestibles ni leche. Inducir el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber agua tibia con sal. Suministrar carbón activado para evitar que el tóxico continúe siendo absorbido.
  - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
  - **ANTÍDOTO:** Administrar **sulfato de atropina** vía intramuscular o intravenosa. **NO** administrar Pralidoximas como 2-PAM o PROTOPAM.
  - En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX: Telf. 0-800-1-3040**
- Atención al cliente: Tecnología Química y Comercio S.A. Telf.:(01) 348-1103.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado de este envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas. No aplicar en época de floración.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

# ONCOL<sup>®</sup> 40 EC

## INSECTICIDA NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Benfuracarb ..... 400 g/L

Aditivos ..... csp 1L

Reg. N°: 176-96-AG-SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

**Tecnología Química y Comercio S.A.**

Av. Separadora Industrial Mz. E Lote 12,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 348-1103, Fax: 348-1020  
RUC N°: 20307150981

Fabricado y Formulado por:

**Otsuka AgriTechno Co., Ltd.**

9th Floor, Otsuka Seiyaku Kanda Daini Bldg.  
2-2 Tsukasa-machi Kanda, Chiyoda-ku Tokyo 101-0048, Japan  
Tel: +81-3-5297-2234 Fax: +81-3-5297-2200

Contenido Neto: 1 L

Lote N° :

F. de Vencimiento :

F. de Formulación :



**INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**ONCOL 40 EC** es un insecticida-nematicida sistémico, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión. Controla insectos masticadores, picadores-chupadores y nemátodos. Su acción sistémica permite que la sustancia activa sea absorbida por el follaje, transportada y distribuida hacia los puntos de crecimiento de la planta, eliminando los insectos plaga. **ONCOL 40 EC** se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha Campaña <sup>(4)</sup>	ml/cil. 200 L		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>		200 - 300	ND	0,5
	"Trips"	<i>Frankliniella williamsi</i>		200 - 300		
	"Pulgón"	<i>Aphis gossypii</i>		100 - 150		
	"Gorgojo de la chupadera" <sup>(1)</sup>	<i>Eutinobothrus gossypii</i>		300		
AJÍ, TOMATE MARYGOLD PIMIENTO PAPA	"Caracha" o "Cecidomide" <sup>(2)</sup>	<i>Prodioplosis longifolia</i>		500	45	1 0,05 1 0,5
PÁPIKA, ALCAHOFA	"Nemátodo del nudo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	3 - 6	---	ND	1
CÍTRICOS	"Pulgón"	<i>Toxoptera aurantii</i>		100	35	0,5
		<i>Aphis citricidus</i>		100		
		<i>Aphis spiraeicola</i>		100		
ZAPALLO MELÓN, SANDÍA	"Gusano del brote"	<i>Diaphania nitidalis</i>		300 - 400	30	1 0,5
PAPA	"Pulguita saltona"	<i>Epitrix subcornuta</i>		300	ND	0,5
	"Gorgojo de los Andes"	<i>Premnotyphes</i> spp.		300		
PLÁTANO	"Gorgojo Negro" <sup>(3)</sup>	<i>Cosmopolites sordidus</i>		300 - 400	ND	0,5
COL, BRÓCOLI, COLIFLOR	"Pulgón"	<i>Brevicoryne brassicae</i>		100	45	1
MANZANO	"Pulgón"	<i>Myzus persicae</i>		100	45	0,5
ALFALFA ROSAS	"Pulgón"	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>		100	30	0,05 0,1
ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodioplosis longifolia</i>		400-500	30	0,05

P.C. = Período de carencia L.M.R. = Límite máximo de residuos ND = No determinado

<sup>(1)</sup> "Gorgojo de la chupadera": Aplicaciones dirigidas al cuello de la planta.

<sup>(2)</sup> "Caracha": Usar altos volúmenes de agua, que pueden fluctuar de 400 a 600 L/ha

<sup>(3)</sup> "Gorgojo negro": Inmersión de mamones o hijuelos.

<sup>(4)</sup> Fraccionar la dosis total en 2 a 3 aplicaciones con un intervalo de 15 días entre aplicación.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400L/ha. **PERIODO DE REINGRESO:** 48 horas.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



**GRAFICAS CANEPA**

MARCA		MATERIAL	
TQC			
PRODUCTO / PRESENTACION			
ONCOL 40 EC 1 Lt			
DIMENSIONES (cm)		CORTE	
28.9 x 14		Recto	
SELECCIÓN		PANTONES	
	Yellow	Black	Reflex Blue
		185 C	300 C
		362 C	
CODIGO		FECHA DE ELABORACIÓN	
		30-10-12	
		ELABORADO POR:	
		Elena	