

28.9 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Peligroso si es inhalado. No respire las partículas de la aspersión.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Síntomas de intoxicación por ingestión: dolor de cabeza, vértigo, náuseas, calambres, contracción de pupilas, diarrea, etc. No administrar aceites comestibles ni leche. Inducir el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber agua tibia con sal. Suministrar carbón activado para evitar que el tóxico continúe siendo absorbido.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: ANTÍDOTO:** Administrar sulfato de atropina vía intramuscular o intravenosa. No administrar Pralidoximas como 2-PAM o PROTOPAM.
- Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas. No aplicar en época de floración.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

ONCOL[®] 40 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA NEMATOCIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Benfurcarb 400 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. N° 176-96-AG-SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2^a Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
RUC N° 20307150981

Formulado por:
OAT AGRIO CO., LTD.
1-3-1, Kanda Ogawa-Machi
Chiyoda-Ku, Tokyo, 101-0052, Japón.



INFLAMABLE



Contenido Neto: 1 L

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ONCOL 40 EC es un insecticida-nematocida sistémico, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión. Su acción sistémica permite que la sustancia activa sea absorbida por el follaje, transportada y distribuida hacia los puntos de crecimiento de la planta, eliminando los insectos plaga. **ONCOL 40EC** se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha Campaña (4)	ml/cil. 200 L		
ALGODÓN	"Arrebiatado" "Trips" "Pulgón" "Gorgojo de la chupadera" (1)	<i>Dysdercus peruvianus</i> <i>Frankliniella williamsi</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Eutinobothrus gossypii</i>		200 - 300 200 - 300 100 - 150 300	30	0,5
AJÍ, TOMATE MARYGOLD PIMIENTO PAPA	"Caracha" o "Cecidomide" (2)	<i>Prodiplosis longifila</i>		500	45	1 0,05 1 0,5
PAPRIKA ALCACHOFA	"Nematodo del nudo"	<i>Meloidogyne incognita</i>	3 - 6	----	30	1
CÍTRICOS	"Pulgón"	<i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis citricidus</i> <i>Aphis spiraeicola</i>		100 100 100	35	0,5
ZAPALLO MELÓN, SANDÍA	"Gusano del brote"	<i>Diaphania nitidalis</i>		300 - 400	30	1 0,5
PAPA	"Pulguita saltana" "Gorgojo de los Andes"	<i>Epitrix subcornuta</i> <i>Premnotrypes spp.</i>		300 300	30	0,5
PLÁTANO	"Gorgojo Negro" (3)	<i>Cosmopolites sordidus</i>		300 - 400	30	0,5
COL, BROCCOLI, COLIFLOR	Pulgón"	<i>Brevicoryne brassicae</i>		100	45	1
MANZANO	Pulgón"	<i>Myzus persicae</i>		100	45	0,5
ALFALFA ROSAS	"Pulgón"	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>		100	30	0,05 0,1
ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>		400-500	30	0,05
VID	"Filoxera"	<i>Phylloxera vitifoliae</i>		200-300	60	0,05
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>		300-400	45	0,05

P.C.= Período de carencia L.M.R.= Límite máximo de residuos
(1) "Gorgojo de la chupadera": Aplicaciones dirigidas al cuello de la planta. (2) "Caracha": Usar altos volúmenes de agua, que pueden fluctuar de 400 a 600 L/ha. (3) "Gorgojo negro": Inmersión de mamones o hijuelos. (4) Fraccionar la dosis total en 2 a 3 aplicaciones con un intervalo de 15 días entre aplicación.
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400L/ha.
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Realizar la aplicación cuando se observe la presencia de la plaga. Repetir en caso de reinfestación.
PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 48 horas de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas" y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

011/10/08 10

27 cm

28 cm

0.9 cm

14 cm

23.3 cm

ONCOL[®] 40 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Benfuracarb 400 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. N° 176-96-AG-SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
RUC N° 20307150981

Formulado por:
OAT AGRI CO., LTD.
1-3-1, Kanda Ogawa-Machi
Chiyoda-Ku, Tokyo, 101-0052, Japón.

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:



INFLAMABLE

**Contenido
Neto: 500 ml**

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación. Peligroso si es inhalado. No respire las partículas de la aspersión. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Carbamato. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Síntomas de intoxicación por ingestión: dolor de cabeza, vértigo, náuseas, calambres, contracción de pupilas, diarrea, etc. No administrar aceites comestibles ni leche. Inducir el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber agua tibia con sal. Suministrar carbón activado para evitar que el tóxico continúe siendo absorbido. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: ANTÍDOTO: Administrar sulfato de atropina vía intramuscular o intravenosa. No administrar Pralidoximas como 2-PAM o PROTOPAM.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



© Marca Registrada

LU 18/09/16

12.7 cm

21 cm

22.4 cm

0.9 cm

21.0 cm

7.6 cm

ONCOL[®] 40 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Benfuracarb 400 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. N° 176-96-AG-SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Remé Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
RUC N° 20307150961

Formulado por:
OAT AGRIO CO., LTD.
1-3-1, Kamda Ogawa-Machi
Chiyoda-Ku, Tokyo, 101-0052, Japón.

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE



Contenido
Neto: 250 ml

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación. Peligroso si es inhalado. No respire las partículas de la aspersión. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Carbamato. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Síntomas de intoxicación por ingestión: dolor de cabeza, vértigo, náuseas, calambres, contracción de pupilas, diarrea, etc. No administrar aceites comestibles ni leche. Inducir el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber agua tibia con sal. Suministrar carbón activado para evitar que el tóxico continúe siendo absorbido. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: ANTÍDOTO: Administrar sulfato de atropina vía intramuscular o intravenosa. No administrar Pralidoximas como 2-PAM o PROTOPAM.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones dadas"



© Marca Registrada



0211200716

20.1 cm

0.9 cm

19 cm