

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
-El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
-Peligroso si es inhalado. No respire las partículas de la aspersión.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo químico: Carbamato.
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto tuese con la piel, lávase con abundante agua y jabón.
-Síntomas de intoxicación por ingestión: dolor de cabeza, vértigo, náuseas, calambres, contracción de pupiles, diarrea, etc. No administrar aceites comestibles ni leche. Inducir el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber agua tibia con sal. Suministrar carbón activado para evitar que el tóxico continúe siendo absorbido.
-No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente
-Nota al médico: ANTIDOTO: Administrar sulfato de atropina vía intramuscular o intravenosa. No administrar Pralidoximas como 2-PAM o PROTOPAM.
-Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op.4, TQC S.A.: (01) 6126565
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego multícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
-Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-Peligroso para las abejas. No aplicar en época de floración.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada



Contenido Neto: 1 L

Lote N° :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

NO CORROSIVO

INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ONCOL 40 EC es un insecticida-nematicida sistémico, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión. Su acción sistémica permite que la sustancia activa sea absorbida por el follaje, transportada y distribuida hacia los puntos de crecimiento de la planta, eliminando los insectos plaga. ONCOL 40EC se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO*

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	PLAGA	DOSIS	L.M.R. (ppm)
ALGODÓN	"Arribalado" "Tripe" "Pulgón" "Gorgio de la chupadora" (1)	<i>Dysdercus parvulus</i> <i>Frankliniella tritici</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Eutettix tenellus</i>	mitil. 200 L 200 - 300 200 - 300 100 - 300	0.5
AJÍ TOMATE MAYGOLD PIMIENTO PAPA	"Caracha" o "Cecidomide" (2)	<i>Protoparva longifolia</i>	500 45 1 0.5	1
PAPRIKA ALCACHOFA	"Nematodo del nudo"	<i>Metatylus incognita</i>	3 - 6	30
CITRICOS	"Pulgón"	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Aphis citricola</i>	100 100	0.5
ZAPALLO MELÓN SANDÍA	"Gorgio del brote"	<i>Diurapha rufipes</i>	300 - 400	30
PAPA	"Pulgón salino" "Gorgio de los Andes"	<i>Epilix subcincta</i> <i>Premetypus spp.</i>	300 300	0.5
PLATANO COL BRÓCOLI COLIFLOR	"Gorgio Negro" (2)	<i>Cosmopolites sordidus</i>	300 - 400	30
MAIZANO	"Pulgón"	<i>Brevicoryne brassicae</i>	100	45
ALFALFA ROSAS	"Pulgón"	<i>Myzus persicae</i>	100	45
ESPARRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Macropsipum euphorbiae</i>	100	30
VID	"Flojera"	<i>Protoparva longifolia</i>	400-500	30
CEBOLLA	"Tripe"	<i>Phylloxera vitifoliae</i>	200-300	80
		<i>Tripe tabaci</i>	300-400	45

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

(1) "Gorgio de la chupadora": Aplicaciones dirigidas al cuello de la planta. (2) "Caracha": Usar altos volúmenes de agua, que pueden fluctuar de 400 a 600 L/ha. (3) "Gorgio negro": Inmersión de manojos o hijuelos. Frecuencia de la dosis total en 2 a 3 aplicaciones con un intervalo de 15 días entre aplicación.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 100 L/ha
PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 48 horas de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas" y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

Altura Total 13.5 cm.