20,0 ± 0,3

1,5 ± 0,2

1,5, ± 0,2

28,0 ± 0,3

# RANCHASIL 80 PM®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRICOLA

## Polvo Mojable (WP)

**Composición:**

Mancozeb ..... 800 g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1kg

**Registro PQUA Nº 699-SENASA**


**Titular de Registro:**
**INHAS S.A.C.**
Calle Manuel Amat y Juniet N° 502, Interior N° 101,
Surco, Lima - Perú.
Telf: 959168770

**Formulado por:**
**JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.**
11Renmin West Road, Zhangjiagang,
Jiangsu 215600 China.


INHAS S.A.C.

**Importado y Distribuido por: INHAS S.A.C.**

**Contenido Neto: 1kg**

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

3,8

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

Medidas en cm.

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
## "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

-Moderadamente peligroso por inhalación, evite respirar la aspersión. Utilice equipo de proteción.
-Ligeramente irritante a la piel y los ojos. No exponer la piel directamente al producto.
-No utilizar los envases vacíos para almacenar bebidas ni alimentos.
-Ingresar al área tratada, después de 24 horas de aplicado el producto.
-No comer, no beber ni fumar y usar ropa protectora durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
-Fumigar en dirección del viento.
-Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón, y cambiarse de ropa.
-Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
-Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
-Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
-Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, no almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, forrajes y/o semillas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Ditiocarbamatos
-En caso de ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. No provoque el vómito si la persona está inconsciente. No dar de beber leche, alcohol o sustancia grasas.
-En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo, lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 minutos.
-En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial; llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

**Nota al médico:**

Si la persona está consciente administrar carbón activado en las siguientes dosis:
Adultos: 1g/ kg peso corporal diluido en 300 ml de agua.
Niños: 0.5 g/kg de peso corporal diluido en 100 ml de agua
Antídoto: No existe. Realice tratamiento sintomático

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200**
**CICOTOX: 0800-1-3040**
**CIPROSQUIM: 0801-050-847**
**INHAS S.A.C: 959168770**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.**

-Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

-Peligroso para peces y demás organismo acuáticos.
-No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

RANCHASIL® 80 PM es un fungicida de contacto perteneciente al grupo de los ditiocarbamatos, que impide la germinación de las esporas y el desarrollo del tubo germinativo del hongo.

RANCHASIL® 80 PM se prepara haciendo una pre-mezcla en la dosis recomendada, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado. Utilizar agua con pH 5-6 (si fuera necesario emplear un acidificador). Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo terrestre (mochila a palanca, atomizadora, etc.) en buen estado y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad.
Realizar como máximo 1 aplicación/año en el cultivo de pimiento.
Realizar las rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

RANCHASIL® 80 PM es compatible con otros pesticidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

RANCHASIL® 80 PM no es fitotóxico a los cultivos indicados en el cuadro de dosificación, sin embargo usar según las recomendaciones de esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | Kg/cil 200 L | Kg/ha | | |
| TOMATE | "Mancha negra de la hoja" | *Alternaria solani* | 0.5 | 1.25 | 25 | 2 |
| PIMIENTO | "Tizón temprano" | Alternaria solani | 0.75 - 1 | 2.5 - 3.33 | 7 | 1 |
| ESPÁRRAGO | "Mancha del peral" | *Stemphylium vesicarium* | 0.70 - 0.75 | 1.9 - 2.1 | 28 | 0.1 |

**LMR:** Límite Máximo de Residuos **PC:**Período de Carencia