

15.0 cm

30.0 cm

1.0 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (guantes largos resistentes a químicos, máscara de respiración con filtro de cartucho para vapores orgánicos con un prefiltro para material particulado, botas altas hasta la pantorrilla resistentes a químicos, cubretodo sintético sobre la ropa de trabajo de algodón, capucha impermeable y gafas de seguridad o lentes de protección, visor contra salpicadura lateral) para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No reutilizar el envase vacío.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fenóxico
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, inmediatamente llame a un Centro de información de venenos o a un doctor para tratamiento. No induzca al vómito a menos que sea recomendado por un médico. No de ningún líquido ni suministre nada por la boca a una persona inconsciente.
- Si se produce el contacto con los ojos mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente con agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro de información o a un doctor para tratamiento médico.
- En caso de inhalación, mover a la persona a un lugar con aire fresco. Si la persona no respira, llame a una ambulancia y de respiración artificial, si la respiración boca a boca es posible ejecútela. Si la respiración es dificultosa, el oxígeno debe ser administrado por personal calificado.
- En caso de contacto con la piel, quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua tal acción es esencial para minimizar el contacto con la piel, la ropa contaminada debe lavarse a fondo antes de volverse a usar, si la irritación persiste llamar al médico.
- Antídoto: no existe antídoto específico.
- Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398

Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 117 (gratuito)

CROP BUSINESS SAC: 349-2669

CIPROSQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# FULL AMINA 720 SL

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

2,4-D dimetilamina sal... 720 g/L

(equivalente a 600 g/L 2,4-D ácido)

Aditivos .....c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 702 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización

Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA

Teléfono: 349-2669

Contenido neto: 20 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FULL-AMINA 720 SL es un herbicida hormonal sistémico selectivo post-emergente utilizado para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes.

FULL-AMINA 720 SL es un herbicida que actúa activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta con su consiguiente muerte. Las malezas muestran hipertrofia y deformación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | MALEZAS                                                      |                                                                                                                                           | DOSIS   |      | P.C.<br>(Días) | L.M.R<br>(ppm) |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|----------------|
|         | Nombre Común                                                 | Nombre Técnico                                                                                                                            | L /200L | L/Ha |                |                |
| Maíz    | Verdolaga<br>Yuyo<br>Amor seco<br>Capulí cimarrón<br>Chamico | <i>Portulaca oleracea</i><br><i>Amaranthus viridis</i><br><i>Bidens pilosa</i><br><i>Nicandra physaloides</i><br><i>Datura stramonium</i> | 1.0     | 2.0  | 7              | 0.1            |

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximo de residuos

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar FULL-AMINA 720 SL desde la emergencia hasta que el maíz tenga 20-25 cm de altura.

Realizar hasta una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: FULL-AMINA 720 SL no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

COMPATIBILIDAD: FULL-AMINA 720 SL es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina, ácidos u oxidantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

2.2 cm