

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- "Este producto es nocivo si se ingiere"
- "Este producto irrita la piel y los ojos. Evite el contacto con la piel y la ropa"

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piperazina.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, a menos que lo recomiende al médico.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona.

NOTA AL MEDICO:

- No existe antídoto específico. En caso de ingestión efectuar lavado gástrico. El tratamiento será sintomático y de sostén.

Teléfono de Emergencia Toxicológica:
CICOTOX: 0800-13040 (Atención 24 horas). O ESSALUD: 423-7600

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



SAPROL[®] 190 DC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Dispersable (DC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Triforine..... 190 g/L
Aditivos..... csp 1L

REG. N° PQUA No. 690 -SENASA

Titular del Registro:
SUMITOMO CORPORATION DEL PERU S.A.
Av. José Pardo 513, Of. 701 Miraflores
Teléfono: 242-7991
Fax. 445-0506

Formulado por:
HAYASHI AGROSCIENCE, LTD.
1125 Kiriya Akou 678-0239
Hyogo-Japón

Importado y distribuido por:



CONTENIDO NETO:

Número de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO INFLAMABLE



INSTRUCCIONES DE USO:

SAPROL ® 190 DC, es un fungicida sistémico con propiedades preventivas, curativas y erradicantes. Se transloca en las hojas del haz hacia el envés y viceversa.

SAPROL ® 190 DC actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol, lo cual impide el almacenamiento de sustancias energéticas en la pared celular o su utilización para el metabolismo energético.

SAPROL ® 190 DC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR* (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
ZAPALLO	"Oidium"	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.8 – 1.0	1	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar una sola aplicación/campaña/año, como máximo. Se puede aplicar durante cualquier etapa fenológica del cultivo de zapallo, respetando el período de carencia.

PERIODO DE REINGRESO

No reingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SAPROL ® 190 DC no es compatible con agentes oxidantes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

SAPROL ® 190 DC no es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

