SIZE: 15.0 x 29.5 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

-Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
-No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
-Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
-Mantener el producto en su envase original.
-Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
-Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
-No contaminar fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS

-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
-En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
-Quítese la ropa contaminada antes de volver a usarla.
-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar inmediatamente al médico mas cercano.
-En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.
-En caso de emergencia toxicología llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

NOTA AL MÉDICO

DL_{50} oral aguda: > 4640 mg/kg (rata)
DI_{50} dermal aguda: > 2150 mg/kg (conejo)

ANTÍDOTO

No existe antídoto especifico. Proporcionar tratamiento sintomático.

NOTA AL COMPRADOR

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verifico que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

TRINE-AG 0.3% SL

(Matrine)

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo:
Matrine.....0.3 %
Aditivos .....99.7 %

ACARICIDA BIOLÓGICO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° 257 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA
Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.
Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780. info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.
Mz.C12, Lt.8, Urb. Parque Industrial, Distrito La Esperanza. Trujillo - Perú.
Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780. info@agrynova.com, www.agrynova.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf,
Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.
Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780.
Info@agrynova.com, www.agrynova.com

AGrynova
Valor e Innovación...
... la nueva agricultura!

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Fecha de vencimiento :
Contenido Neto : **1 L**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida biológico compuesto de un extracto botánico a base de "matrine". TRINE-AG 0.3% SL es un acaricida de amplio espectro en el control de plagas, actúa sobre el sistema nervioso central provocando parálisis impidiendo la entrada de oxigeno y causando la muerte de la plaga por asfixia. No se conocen efectos adversos para el hombre, los animales, aves, peces ni toxicidad para los cultivos.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Granado	Acaro marrón	*Oligonychus punicae*	1.8-2.7	0.2-0.3	Exento	Exento
Palto	Acaro marrón	*Oligonychus punicae*	1.95-2.925	0.2-0.3	Exento	Exento
Vid	Arañita	*Tetranychus urticae*	1.8-3.15	0.20-0.35	Exento	Exento
Mandarina	Arañita roja	*Panonychus citri*	2.5-3.75	0.2-0.3	Exento	Exento
Tangelo	Acaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	2.8-4.2	0.2-0.3	Exento	Exento
Pimiento	Acaro hialino	*Polyphagotarsonemus latus*	0.75-1.125	0.2-0.3	Exento	Exento
Mango	Arañita roja	*Tetranychus cinnabarinus*	1.5-2.625	0.20-0.35	Exento	Exento

PC: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm
Exento según EPA

COMPATIBILIDAD

TRINE-AG 0.3% SL no se debe mezclar con agentes oxidantes y materiales fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS, ALIMENTICIOS Y MEDICINALES

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO