

GENERALIDADES:

Modo de preparación:
Verter el producto en un recipiente pequeño (cubeta), hacer una premezcla con todo el producto a usar y un poco de agua hasta que se forme una suspensión uniforme, la misma que se vierte en un tanque donde se hará la mezcla final y el cual esté lleno al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	L/ha	L/200L agua		
Arroz	Moco de pavo	<i>Echinochloa cruz-galli</i>	0,1	0,05	60	0,02
	Pata de gallina	<i>Digitaria sanguinalis</i>				
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>				
	Coquito	<i>Cyperus sp</i>				
	Rabo de zorro	<i>Leptochloa univervia</i>				

* P.C.: Periodo de carencia. ** LMR: Límite máximo de residuos

Frecuencia y época de aplicación:

Arroz de riego: aplicación única, 18-21 días después de la siembra, malezas con 2-3 hojas.
Arroz de secano: primera aplicación 8-12 días después de la siembra, segunda aplicación 21-25 días después de la siembra (solo si es necesario), malezas con 2-3 hojas.
Aplicaciones tardías: 35-40 días después de la siembra.
Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña y 4 aplicaciones al año.

Periodo de Reingreso:

Reingresar al área tratada luego de 24 horas cuando el producto ya ha sido absorbido por la planta y cuando el follaje este seco.

Incompatibilidad:

Compatible con la mayoría de productos, excepto con propanil, por existir antagonismo en el control de gramíneas.
Compatible con la mayoría de herbicidas de uso corriente. Si se va a mezclar con un concentrado emulsionable, efectuar una pre-mezcla antes de pasarlo al tanque de aspersión. Bispyribac sodio puede ser aplicado en mezcla con otros productos, incluyendo carbamatos e insecticidas organofosforados y piretroides en estrecha secuencia con ellos, sin que haya efectos negativos en el arroz y en la eficiencia del herbicida.
No mezclar con productos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

COMANCHE

400 SC

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION QUIMICA:

Bispyribac sodium 400 g/L
Aditivos de formulación (c.s.p.) 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 519 - SENASA

Nombre común: Bispyribac sodium
Fórmula empírica: C₁₄H₁₆N₂NaO₅
Peso Molecular: 452,4
Grupo Químico: Pirimidinilo

PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Olor: Casi inodoro
Color: Grisáceo a blanco
Densidad: 1.16 x 10³ g/La 20° C
pH: 8,5–9,5

Capacidad de los envases que se comercializa el producto:

Presentaciones de 100 mL y 1 Litro.
Mecanismo de acción: El producto COMANCHE 400 SC que tiene como ingrediente activo a Bispyribac sodium es un herbicida sistémico, selectivo post emergente, para el control de malezas gramíneas y ciperáceas en el cultivo de arroz. El herbicida Bispyribac-sodium es tomado y absorbido rápidamente por las malezas, por vía foliar y radicular y se transporta tanto acropetal como basipetalmente, sin acumularse en ningún sitio específico de las malezas.

Fabricado por:
SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL COMPANY LIMITED
CHINA

TITULAR DEL REGISTRO:

Import. y Distrib.:



Av. Jose Pardo 620 Of. 409
Miraflores - Lima

No Corrosivo

No Inflamable

No Explosivo



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación:

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas utilizar ropa protectora y equipos de protección indicados en la etiqueta.
Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto.
Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel ya que puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
Evitar la inhalación del producto.
Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón.
Conserve **COMANCHE 400 SC** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Ácidos Pirimidiniloxibenzoicos.
Se recomienda contar con una persona entrenada en primeros auxilios. Evite realizar maniobras para los que no ha sido entrenado, a menos que esté en riesgo la vida del intoxicado.
En caso de ingestión: Llamar o acudir al médico inmediatamente y enseñar una copia de la etiqueta. Si la persona puede tragar, darle a beber un vaso de agua. No inducir el vómito a no ser que sea recomendado por el médico. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
En caso de inhalación: Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Llame o acuda al médico inmediatamente y enseñe la etiqueta. Si la persona no está respirando, compruebe que no tiene la garganta obstruida, si no reanuda la respiración considere darle respiración artificial, preferiblemente boca a boca.
En caso de contacto ocular: Mantener el ojo afectado abierto y enjuagarlo con agua fría durante 15-20 minutos. Acudir al médico inmediatamente y enseñar una copia de la etiqueta.
En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
Síntomas de intoxicación: En caso severo hay un aumento de ansiedad, inquietud y aumento en el ritmo respiratorio y latidos del corazón. Los síntomas incluyen signos de enfermedad sistémica como: vómito, diarrea, escalofrío y tembladera, cianosis, confusión, descenso de la presión arterial.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.
ANTIDOTO: No existe antidoto.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398. CETOX: 213-2318. ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido de **COMANCHE 400 SC** enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo (triturándolo y perforándolo) y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para este fin.
Los envases una vez usados se deben almacenar en sitios destinados para ello, no botar en cualquier sitio mucho menos en los ríos.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos o desechos
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

