

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Nombre comercial del producto: **FITMATE® 500 SC**

Nombre común: **CARBENDAZIM**

Clase: **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Reg. **PQUA 705 - SENASA**

Grupo Químico: **Benzimidazoles**


Composición Química:

Carbendazim..... 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Fórmula empírica: $C_8H_8N_2O_2$

Peso molecular: 191.2 g/mol

Fórmula estructural:



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Frascos PEAD 200 mL, 250mL, 500mL, 1 L, 4 L, 10 L, 20 L
Cilindro de 200 L.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

- **Apariencia:** Líquido viscoso
- **Color:** Blanco
- **Olor:** Inodoro
- **Estabilidad en el almacenamiento:** **FITMATE® 500 SC** conserva sus características fisicoquímicas a condiciones normales de temperatura y almacenamiento por lo menos 2 años.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: **BENZIMIDAZOLES.**
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CICOTOX 0800-13040

ESSALUD EN LÍNEA 0801-10200

SILCROP: 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no puede aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITMATE® 500 SC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades en distintos cultivos.

FITMATE® 500 SC se aplicará llenando el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para cada plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

FITMATE® 500 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas).

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/cil 200L	L/ha		
PIMIENTO	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	300	1	14	0.1
ARROZ	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	300	-	8	2
MANDARINA	"Botritis"	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 250	-	14	0.7

P.C.: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación del producto a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o en rotación con otros productos de distinto mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros plaguicidas de uso común pero no con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Fitmate
500 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión concentrada (SC)

Registro PQUA N° 705 - SENASA

Titular de Registro:



SILCROP S.A.C

Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico. Surco. Lima-Perú.
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102.

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.
11 Renmin West Road, Zhangjiagang,
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por:

SILCROP S.A.C.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- En caso de presentar síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la copia de esta etiqueta y la **Hoja Informativa Adjunta**.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200
SILCROP: 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



Fitmate
500 SC

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 705 - SENASA

Titular de Registro:

SILCROP S.A.C.
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico. Surco, Lima-Perú.
Telf.: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514.



Importador y distribuidor:

SILCROP S.A.C.

Contenido Neto: **200 ml**

N° Lote

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- En caso de presentar síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la copia de esta etiqueta y la **Hoja Informativa Adjunta**.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200
SILCROP: 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



Fitmate
500 SC

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 705 - SENASA

Titular de Registro:

SILCROP S.A.C.
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico. Surco, Lima-Perú.
Telf.: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514.

silcrop
nutriprotección

Importador y distribuidor:

SILCROP S.A.C.

Contenido Neto: **250 ml**

N° Lote

F. de Form.

F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: BENZIMIDAZOLES.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX 0800-13040
ESSALUD EN LÍNEA 0801-10200
SILCROP: 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no puede aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Fitmate

500 SC

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición Química:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 705 - SENASA

Contenido Neto: **500 ml**

N° Lote

F. de Form.

F. de Venc.



Titular de Registro:

SILCROP S.A.C
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico. Surco, Lima-Perú
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102.

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.
11 Renmin West Road, Zhangjiagang,
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por:

SILCROP S.A.C.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITMATE® 500 SC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades en distintos cultivos.

FITMATE® 500 SC se aplica llenando el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para cada plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

FITMATE® 500 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/cil 200 L	L / ha		
PIMIENTO	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	300	1	14	0.1
ARROZ	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	300	-	8	2
MANDARINA	"Botritis"	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 250	-	14	0.7

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación del producto a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o en rotación con otros productos de distinto mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros plaguicidas de uso común pero no con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: BENZIMIDAZOLES.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX 0800-13040
ESSALUD EN LÍNEA 0801-10200
SILCROP: 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no puede aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



FUNGICIDA AGRICOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 705 - SENASA

Contenido Neto: **1 L**
N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



Titular de Registro:

SILCROP S.A.C
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico, Surco, Lima-Perú.
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102.

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.
11 Renmin West Road, Zhangjiagang,
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por:

SILCROP S.A.C.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITMATE® 500 SC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades en distintos cultivos.

FITMATE® 500 SC se aplicará llenando el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para cada plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

FITMATE® 500 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/CH 200 L	L/ha		
PIMIENTO	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	300	1	14	0.1
ARROZ	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	300	-	8	2
MANDARINA	"Botritis"	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 250	-	14	0.7

LMR: Límite Máximo Residuos

PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación del producto a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o en rotación con otros productos de distinto mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros plaguicidas de uso común pero no con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Medidas en cm

Envase: PEAD

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: BENZIMIDAZOLES.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX 0800-13040
ESSALUD EN LÍNEA 0801-10200
SILCROP: 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no puede aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Fitmate
500 SC

FUNGICIDA AGRICOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:
Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 705 - SENASA

Contenido Neto: **4 L**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.

silcrop
nutriprotección

Titular de Registro:

SILCROP S.A.C
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico, Surco, Lima-Perú,
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514.

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.
11 Renmin West Road, Zhangjiagang,
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por:

SILCROP S.A.C.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITMATE® 500 SC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades en distintos cultivos.

FITMATE® 500 SC se aplicará llenando el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para cada plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

FITMATE® 500 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parhuelas).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (g/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/L	L/ha		
PIMIENTO	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	300	1	14	0.1
ARROZ	"Piricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	300	-	8	2
MANDARINA	"Botritis"	<i>Botrytis cinerea</i>	200-250	-	14	0.7

LMR: Límite Máximo Residuo

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación del producto a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o en rotación con otros productos de distinto mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros plaguicidas de uso común pero no con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Medidas en cm

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Envase: PEAD

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: BENZIMIDAZOLES.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX 0800-13040
ESSALUD EN LÍNEA 0801-10200
SILCROP: 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, trillándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no puede aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Composición Química:
Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 705 - SENASA

Contenido Neto: **10 L**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



Titular de Registro:

SILCROP S.A.C.
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico, Surco, Lima-Perú,
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514.

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.
11 Renmin West Road, Zhangjiagang,
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por:

SILCROP S.A.C.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITMATE® 500 SC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades en distintos cultivos.

FITMATE® 500 SC se aplicará llenando el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para cada plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

FITMATE® 500 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (litros)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mg/L	litro		
PIMIENTO	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	300	1	14	0.1
ARROZ	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	300	-	8	2
MANDARINA	"Botritis"	<i>Botrytis canerea</i>	200-250	-	14	0.7

LMR: Límite Máximo Residuo

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación del producto a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o en rotación con otros productos de distinto mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros plaguicidas de uso común pero no con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Medidas en cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Envase: PEAD

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: BENZIMIDAZOLES.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX 0800-13040
ESSALUD EN LÍNEA 0801-10200
SILCROP: 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no puede aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Fitmate
500 SC

FUNGICIDA AGRICOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 705 - SENASA

Contenido Neto: **20 L**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



Titular de Registro:

SILCROP S.A.C.
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Montezurco, Surco, Lima-Perú.
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514.

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.
11Renmin West Road, Zhangjiagang,
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por:

SILCROP S.A.C.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITMATE® 500 SC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades en distintos cultivos.

FITMATE® 500 SC se aplicará llenando el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para cada plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

FITMATE® 500 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parfluéales).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (litros)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	litros/ha	litro		
PIMIENTO	"Oidium"	Leveillula taurica	300	1	14	0.1
ARROZ	"Pyricularia"	Pyricularia oryzae	300	-	8	2
MANDARINA	"Botritis"	Botrytis cinerea	200-250	-	14	0.7

LMR: Límite Máximo Residuo

PC: Período de Cereza

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación del producto a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o en rotación con otros productos de distinto mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros plaguicidas de uso común pero no con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Medidas en cm

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Envase: PEAD

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: BENZIMIDAZOLES.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX 0800-13040
ESSALUD EN LÍNEA 0801-10200
SILCROP: 714-9029 / 714-9021 / 714-1102 / 714-1514

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, inutilízalo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no puede aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Fitmate
500 SC

FUNGICIDA AGRICOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:
Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 705 - SENASA

Contenido Neto: **200 L**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.

silcrop
nutriprotección

Titular de Registro: SILCROP S.A.C.
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Morriquito, Surco, Lima-Perú.
Telf. (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102

Formulado por: JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.
11Renmin West Road, Zhangjiagang,
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por: SILCROP S.A.C.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITMATE® 500 SC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades en distintos cultivos.

FITMATE® 500 SC se aplicará llenando el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para cada plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

FITMATE® 500 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parhuelas).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/L	L/va		
PIMIENTO	"Oidium"	Leveillula taurica	300	1	14	0.1
ARROZ	"Pyricularia"	Pyricularia oryzae	300	-	8	2
MANDARINA	"Botritis"	Botrytis cinerea	200 - 250	-	14	0.7

LMR: Límite Máximo Residuo

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación del producto a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o en rotación con otros productos de distinto mecanismo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros plaguicidas de uso común pero no con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

