

KUARTEL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glufosinato de Amonio 200 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 706 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Via Daule
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente peligroso, evite respirar las aspersiones, use equipo de protección respiratoria.
- Ligeramente irritante al tracto respiratorio y vías respiratorias.
- Moderadamente irritante a la piel, no exponerse directamente al producto, usar guantes y equipo de protección dermal.
- Ligeramente irritante a los ojos.
- Tóxico por ingestión, puede ser letal si es ingerido.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Phosphonic acid
- En caso de intoxicación por inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial, si es necesario llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar al médico.
- En caso de intoxicación por ingestión, llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente, trasladar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Nota para el médico: No hay antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). ESSALUD: 411 800 Anexo 4. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha		
Mandarina	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	14	0.1
	“Amor seco”	<i>Bidens pilosa</i>				
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>				
Caña de azúcar	“Grama dulce”	<i>Cynodon dactylon</i>	—	2.0 - 3.0	60	0.1
Palto	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	1	0.1
Vid	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 2.0	—	14	0.1
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>				
	“Kudzu”	<i>Pueraria phaseoloides</i>				
Palma aceitera	“Commelina”	<i>Commelina sp</i>	2.0 - 2.5	—	14	0.1
	“Coquito”	<i>Cyperus sp</i>				
	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>				
Maíz	“Cebadilla”	<i>Echinochloa colonum</i>	1.0 - 1.5	—	70	0.1
	“Coquito”	<i>Cyperus rotundus</i>				

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)



KUARTEL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glufosinato de Amonio 200 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 706 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
**JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL CO. LTD.**
11 Zitanyaju, 126 Megdu street
Nanjing - China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente peligroso, evite respirar las aspersiones, use equipo de protección respiratoria.
- Ligeramente irritante al tracto respiratorio y vías respiratorias.
- Moderadamente irritante a la piel, no exponerse directamente al producto, usar guantes y equipo de protección dermal.
- Ligeramente irritante a los ojos.
- Tóxico por ingestión, puede ser letal si es ingerido.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Phosphonic acid
- En caso de intoxicación por inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial, si es necesario llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar al médico.
- En caso de intoxicación por ingestión, llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente, trasladar al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Nota para el médico:
- No hay antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). ESSALUD: 411 800 Anexo 4. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha		
Mandarina	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	14	0.1
	“Amor seco”	<i>Bidens pilosa</i>				
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>				
Caña de azúcar	“Grama dulce”	<i>Cynodon dactylon</i>	—	2.0 - 3.0	60	0.1
Palto	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	1	0.1
Vid	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 2.0	—	14	0.1
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>				
	“Kudzu”	<i>Pueraria phaseoloides</i>				
Palma aceitera	“Commelina”	<i>Commelina sp</i>	2.0 - 2.5	—	14	0.1
	“Coquito”	<i>Cyperus sp</i>				
	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>				
Maíz	“Cebadilla”	<i>Echinochloa colonum</i>	1.0 - 1.5	—	70	0.1
	“Coquito”	<i>Cyperus rotundus</i>				

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)



KUARTEL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glufosinato de Amonio 200 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 706 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
HEBEI VEYONG
BIO-CHEMICAL CO., LTD.
393 East Heping Road
Shijiazhuang 050031
China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente peligroso, evite respirar las aspersiones, use equipo de protección respiratoria.
- Ligeramente irritante al tracto respiratorio y vías respiratorias.
- Moderadamente irritante a la piel, no exponerse directamente al producto, usar guantes y equipo de protección dermal.
- Ligeramente irritante a los ojos.
- Tóxico por ingestión, puede ser letal si es ingerido.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Phosphonic acid
- En caso de intoxicación por inhalación: Mover a la persona a una área ventilada, dar respiración artificial, si es necesario llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar al médico.
- En caso de intoxicación por ingestión, llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente, trasladar al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Nota para el médico: No hay antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita), ESSALUD: 411 800 Anexo 4. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha		
Mandarina	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	14	0.1
	“Amor seco”	<i>Bidens pilosa</i>				
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>				
Caña de azúcar	“Grama dulce”	<i>Cynodon dactylon</i>	—	2.0 - 3.0	60	0.1
Palto	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	1	0.1
	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>				
Vid	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>	1.0 - 2.0	—	14	0.1
	“Kudzu”	<i>Pueraria phaseoloides</i>				
Palma aceitera	“Commelina”	<i>Commelina sp</i>	2.0 - 2.5	—	14	0.1
	“Coquito”	<i>Cyperus sp</i>				
	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>				
Maíz	“Cebadilla”	<i>Echinochloa colonum</i>	1.0 - 1.5	—	70	0.1
	“Coquito”	<i>Cyperus rotundus</i>				

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)



KUARTEL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glufosinato de Amonio 200 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 706 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1 L
Fecha de Vencimiento :

Formulador:
**NINGBO GENERIC
CHEMICAL Co., Ltd.**
Room 10-6, Shidai
Square, No.8, Lengjing
Street, Ningbo 315010
Zhejiang - China
Telf.: +86 574 87301088

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente peligroso, evite respirar las aspersiones, use equipo de protección respiratoria.
- Ligeramente irritante al tracto respiratorio y vías respiratorias.
- Moderadamente irritante a la piel, no exponerse directamente al producto, usar guantes y equipo de protección dermal.
- Ligeramente irritante a los ojos.
- Tóxico por ingestión, puede ser letal si es ingerido.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Phosphonic acid
- En caso de intoxicación por inhalación: Mover a la persona a una área ventilada, dar respiración artificial, si es necesario llevar al paciente al médico.
 - En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
 - En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar al médico.
 - En caso de intoxicación por ingestión, llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente, trasladar al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 - Nota para el médico: No hay antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTEX: 0800-1-3040 (Línea gratuita), ESSALUD: 411 800 Anexo 4. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha		
Mandarina	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	14	0.1
	“Amor seco”	<i>Bidens pilosa</i>				
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>				
Caña de azúcar	“Grama dulce”	<i>Cynodon dactylon</i>	—	2.0 - 3.0	60	0.1
Palto	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 1.5	—	1	0.1
Vid	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 2.0	—	14	0.1
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>				
	“Kudzu”	<i>Pueraria phaseoloides</i>				
Palma aceitera	“Commelina”	<i>Commelina sp</i>	2.0 - 2.5	—	14	0.1
	“Coquito”	<i>Cyperus sp</i>				
	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>				
Maíz	“Cebadilla”	<i>Echinochloa colonum</i>	1.0 - 1.5	—	70	0.1
	“Coquito”	<i>Cyperus rotundus</i>				

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

