21.5 cm

12 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Tóxico por ingestión.
Ligeramente peligroso por inhalación, evite respirar la aspersión durante la mezcla y aplicación.
Moderadamente irritante a la piel.
Moderadamente irritante a los ojos, utilice equipo de protección ocular.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
Durante la aplicación, como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto.
Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.
Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Pyraclostrobin(Strobirulina) y Difenoconazole: Triazole.
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
En caso de ingestión, llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.
En caso de contacto con la piel, Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico en caso que aparezca irritación.
En caso de inhalación, Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario, llevar al paciente inmediatamente al, médico y muéstrele la etiqueta.
Nota al médico: Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
INFOSALUD 0800-10-828
CICOTOX: (01) 328 – 7700 (Línea gratuita)
ESSALUD: (01) 411 – 8000,opción 4 (Línea gratuita)
INTEROC S.A. (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforando y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado al presente envase.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
"Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PE-SQUAR-V01-19

Square®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

DIFENOCONAZOLE ..... 250 g/L
PYRACLOSTROBIN ..... 78.70 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 708 - SENASA

INTEROC
Pasión por la innovación

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Via Daule
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 288-1662

Contenido Neto: 500 ml
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SQUARE® es un fungicida con acción protectante y curativa. Es absorbido por las hojas con translocación translaminar y acropetal. Inhibe la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1, inhibe la demetilación del esterol y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, detiene el desarrollo del hongo.
SQUARE® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación, previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.
SQUARE® se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)	
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO				
Arroz	Quemado del arroz o Pyricularia	*Pyricularia oryzae*	0.25 - 0.30	35	3 (a)	0.09 (b)
Pimiento	Oidium	*Leveillula taurica*	0.20	3	0.8 (a)	0.5(b)
Espárrago	Mancha del peral	*Stemphylium vesicarium*	0.20 - 0.25	7	0.03(a)	0.02(b)
	Roya del espárrago	*Puccinia asparagi*	0.15 - 0.25			
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.15	35	3 (a)	2.00(b)
Arveja	Oidiosis	*Erysiphe betae*	0.10 - 0.20	30	0.1(a)	0.6 (b)
Café	Roya del cafeto	*Hemileia vastatrix*	0.15 - 0.20	45	0.05(a)	0.3(b)
Maíz	Mancha negra del maíz	*Phyllachora maydis*	0.20 - 0.25	35	0.05(a)	0.02(b)
Alcachofa	Oidium	*Leveillula taurica*	0.15	14	1 (a)	2.00(b)
Fresa	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.15 - 0.20	3	0.2(a)	1.5(b)
Cebolla	Mancha del peral	*Stemphylium vesicarium*	0.20 - 0.25	14	0.1(a)	1.5(b)
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	0.20 - 0.25	14	4 (a)	0.02(b)
Melocotonero	Oidium	*Sphaerotheca pannosa var. persicae*	0.20	7	0.5 (a)	0.3 (b)

PC: Período de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos
(a) Difenoconazole, **(b)** Pyraclostrobin
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN,CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo 2 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año con intervalo aproximado de 15 días o cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar productos de fuerte reacción alcalina, ácidos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

1.80 cm

PANTONES

Orla

pantone
361 c

pantone
157-8 C

Franja toxicológica

pantone
293 - C

Logotipo Square

pantone
Black C

Logotipo Interoc

pantone
446 C

pantone
157-8 C