

**Etiqueta DIFENOL para 250mL COEX 20.5cm x 7cm 09/01/13**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico si se ingiere"
- Evite el contacto con la piel y ropa"
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental induzca al vómito, siempre y cuando la persona se encuentre consciente.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**NOTA AL MÉDICO:**

- No hay un antídoto específico.
- En caso de ingestión efectuar lavado gástrico.
- El tratamiento será sintomático y de sostén.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:**  
**COCOTOX: 0 800 13040 (Atención 24 horas)**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- "Peligroso para los organismos acuáticos"
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un silo destinado por las autoridades locales para este fin".

# DIFENOL

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable - EC**

Composición:

Difenoconazole.....250 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

**Registro PQUA N°542 - SENASA**

**Fabricante y Formulador:**  
**POINT AGRO - CHINA LIMITED**  
Room 1505-1606, Diamond Business Centre, Nanxing Street, Shangcheng District  
**HANGZHOU 310008, CHINA**

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**  
**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendiolola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ  
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**FARMAGRO**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto: **250 mL**

N° Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO EXPLOSIVO      NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **DIFENOL**, es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es rápidamente absorbido por las hojas de las plantas, con una fuerte translocación acropétala translaminar. Actúa interfiriendo en el metabolismo de los hongos, inhibiendo la biosíntesis del ergosterol.
- Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una mezcla uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total.
- Aplicar con mochila mecánica o a motor.
- La aplicación se realiza en forma dirigida sólo a los brotes y hojas tiernas.
- Las aplicaciones se realizan sólo durante las primeras horas de la mañana.

**Cuadro de uso: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | ENFERMEDAD       |                               | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|
|           | Nombre Común     | Nombre Científico             |               |                |              |
| ESPÁRRAGO | "Mancha púrpura" | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.5           | 7              | 0.03         |

LMR: Límite Máximo de Residuos.      P.C.: Período de Carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Realizar como máximo 01 aplicación/campaña  
Aplicar en forma preventiva antes de que la enfermedad se presente o cuando se observen las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**  
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**  
Es compatible con insecticidas y acaricidas usados comúnmente. En caso de duda se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a la dosis recomendada.

**FITOTOXICIDAD**  
No es fitotóxico a las dosis y uso recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".

## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO