

18 cm

Suprass®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Prochloraz 360 g/L
 Cyprodinil 230 g/L
 Aditivos csp 1L

PQA N° 681 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
 Av. Santa Cruz 875
 Oficina 300 - Miraflores
 Telf.: (511) 614-5100
 Lima - Perú

Formulador:
INTEROC S.A.
 Km. 16.5 vía Daule
 Guayaquil - Ecuador
 Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : 250 ml
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). CIPROSQUIM: 0800-050-847.

ESSALUD: 0801-1-10200. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/cil 200L			
Tomate	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	0.4 - 0.5	7	0.05 ⁽¹⁾	0.5 ⁽²⁾
Fresa	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.25-0.30	14	0.05 ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾
Pimiento	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.40-0.50	15	0.05 ⁽¹⁾	1 ⁽²⁾
Mandarina	"Podredumbre gris" o "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1	-	15	10 ⁽¹⁾	0.05 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos
 (1) Prochloraz, (2) Cyprodinil

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



8 cm

1.2 cm