

18 cm

8 cm

1,2 cm

QUESTRUM[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
 Chlorothalonil 500 g/L
 Dimethomorph 250 g/L
 Aditivos csp 1L

PQA N° 712 - SENASA



**Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:**
 INTEROC S.A.
 Av. Santa Cruz 875
 Oficina 300 - Miraflores
 Telf.: (511) 614-5100
 Lima - Perú

Formulador:
 INTEROC S.A.
 Km. 16.5 Vía Daule
 Guayaquil - Ecuador
 Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : 250 ml
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700 ESSALUD: 411 8000.

Infosalud: 0801-10200, CIPROSQUIM: 080-050-847

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	“Hielo (rancha)”	<i>Phytophthora infestans</i>	300 - 400	7	0.2 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Cebolla (<i>Allium sepa</i>)	“Mildiu”	<i>Peronospora destructor</i>	400	14	0.5 ⁽¹⁾ 0.6 ⁽²⁾

PC: Período de Carencia
 (1) Chlorothalonil, (2) Dimethomorph

LMR: Límite Máximo de Residuos

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

