

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No intentar nunca limpiar las botellas cuando la bomba está en funcionamiento o cuando el depósito está lleno.
- No limpiar la boquilla succionando o succionando con la boca.
- Limpiar las botellas con guantes.
- Evitar realizar operaciones de limpieza que haya causado daimento, procurando evitar el uso de medios que la nube se dirija hacia los trabajadores.
- Evitar las operaciones de limpieza que impliquen el uso de productos que estén prohibidos beber, fumar o comer. Las máquinas de pulverizar sólo serán empleadas en los tratamientos, y, para transportar agua para beber, sólo se utilizarán las botellas de plástico.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Prever la protección de agua en caso de uso de agua para la limpieza de la boquilla con el agua.
- Evitar respirar polvos, polvillas durante el uso.
- Utilizar los implementos de protección personal (guantes impermeables, hule, neopreno o plomo, gafas, mascarilla, etc.) durante el uso.
- Lavarse con agua y jabón luego de manipular el producto.
- Realizar la operación de aplicación de la boquilla en la zona de aplicación.
- No almacenar ni transportar junto, con alimentos ni con medicamentos de uso humano y/o animal.
- Mantener el producto en su envase original.
- Mantener el producto en su envase original.
- No fumar, comer o beber durante la carga, descarga y transporte.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ácido tetrónico
- En caso de ingestión oral, las medidas de primeros auxilios consistirán en remover la muestra ingerida mediante lavado gástrico y tratamiento sintomático.
- En caso de contacto con la piel, lavarse la piel contaminada de forma inmediata con abundante cantidad de agua, durante 15 a 20 minutos.
- No dar nada por la boca a la persona inconsciente.
- Noivo si es ingerido o adsorbido por la piel.
- No debe entrar en contacto con los ojos, piel o ropa.
- El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398, ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Evitar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con nappes frías superficiales
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**Spirosil**  
250 SC

## ACARICIDA AGRICOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

### Composición Química:

Spirodiclofen ..... 250 g/L

Aditivos ..... C.S.P. 1L

Registro PQUA N° 635 - SENASA

**Titular de Registro:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
Correo electrónico: sec@gruposilvestre.com.pe

**Formulado por:** NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.  
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.  
Nanjing 211100 CHINA.  
Teléfono: +86-25-52782915

Importado y  
Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **400 ml**

F. de Form.

Nº Lote:  
E de Venc



NO CORROSIVO      NO INFLAMMABLE      NO EXPLOSIVO

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SPIROSIL® 250 SC** es un acaricida formulado a base de spirodiclofen, de formulación sistémica que interfiere con el desarrollo de los acaros inhibiendo la síntesis de los lípidos.
- **SPIROSIL® 250 SC** se aplica en aspersión, previa mezcla en agua, mediante pulverizadoras mecánicas de mochila, atomizadoras o equipos accionados a tractor.
- **SPIROSIL® 250 SC** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar la mezcla y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO   | PLAGAS           |                                  | DOSIS                |         | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|
|           | NOMBRE<br>COMUN  | NOMBRE<br>CIENTIFICO             | ml/cilindro<br>200 L | ml/ha   |              |              |
| PALTO     | Arañilla roja    | <i>Oligonychus yothersi</i>      | 40                   | -       | 14           | 0.02         |
| MANDARINA | Acaro hialino    | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 80                   | -       | 7            | 0.4          |
|           | Arañilla roja    | <i>Panonychus citri</i>          | -                    | 600     | 7            | 0.4          |
| VID       | Acaro de la yema | <i>Colomerus vitis</i>           | -                    | 250-600 | 14           | 2            |

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**  
Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo

Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año.

No aplicar en época de floración

## PERIODO DE REINGRESO

**PERIODO DE REINGRESO**  
No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación

## COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, es recomendable realizar una previa prueba de compatibilidad.

## FITOTOXICIDAD

**Fitotoxicidad:**  
No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

