

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar el área tratada después de transcurridos 12 horas.
- El producto es moderadamente irritante para los ojos y no irritante a la piel del conejo. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mézclese, almacénese o aplíquese este producto en recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero, recubierto de plástico, no en recipientes de acero o acero sin revestimiento. Este producto reaccionan en contacto con éstas superficies liberando gas hidrogeno, el cual puede mezclar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de una fuente cercana de fuego.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambiente fresco.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, aplicar el triple lavado, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
- No reutilizar los envases.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Phosphoroglycine
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, consultar a un médico inmediatamente y si el contacto fuese con la piel quítese la ropa contaminada, lavarse con abundante agua y jabón. Hacer tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico. En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX Teléf.: 080013040, ESSALUD, Telef. 080050847-LIMA.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente,
- En caso de inhalación mover al paciente al aire fresco inmediatamente, si el paciente no está respirando, suministre respiración artificial, mantenga al paciente caliente y fresco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarios para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DEMOLEDOR®

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE – SL

Composición :

- Glifosato.....480 g / l.
- Aditivos e inertes.....520 g / l.

* = 360 g. de Acido Glifosato.
N° de Registro: 515-97-AG-SENASA

- Contenido neto : _____
- Lote N° : _____
- Fecha de formulación : _____
- Fecha de vencimiento : _____

TITULAR DEL REGISTRO : INDAGRO
 RONEL HIDALGO HUERTAS

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR :
INDAGRO RONEL HIDALGO HUERTAS

Jr. Helio 5548 – Urb. Industrial Infantas – Los Olivos
 Telefax.: (511) 528-1950
 LIMA-PERU

FABRICANTE/FORMULADOR:
AGRIMOR INT' L CO.

23 Fl, Rihaobldg Baoan
 South RD Shenzhen
 CHINA

NO EXPLOSIVO CORROSIVO NO INFLAMABLE
 ® = Marca registrada por INDAGRO RONEL HIDALGO HUERTAS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DEMOLEDOR, es un herbicida pre-emergente no selectivo, para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales y perennes
DEMOLEDOR no tiene efecto residual , al entrar en contacto con el suelo se inactiva.

PREPARACION DE LA MEZCLA : Agitar el frasco antes de mezclarlo con el agua.

CUADRO DE USOS:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

| CULTIVOS | MALEZAS | | DOSIS/Ha. | Periodo de carencia (días) | LMR (ppm) |
|--|---|---|--------------|----------------------------|------------------|
| | Nombre común | Nombre Técnico | | | |
| Frutales: Mandarina, Manzano, Café, Plátano | <u>Malezas Anuales:</u> Gramalote, Verdolaga | <i>Panicum purpurascens</i> , <i>Portulaca Oleracea</i> | 2 – 3 litros | No se considera | 0.2 -- 0.2 |
| Canales de regadío, Acequias, Bordes de campos | <u>Malezas Perennes:</u> Kikuyo | <i>Pennisetum clandestinum</i> , <i>Sorghum halepense</i> | 4 – 6 litros | | -- |
| Caña de azúcar | Gramina china | | | | -- |

LMR= LIMITE MAXIMO DE RESIDUOS

EPOCA DE APLICACIÓN: El momento mas oportuno de control es cuando la maleza está en crecimiento.

INTERVALOS ENTRE APLICACIÓN: Realizar aplicaciones cada vez que sea necesario, hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 12 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Puede ser mezclado con otros plaguicidas y coadyuvantes, verificando la compatibilidad de la mezcla previamente.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registra garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, sí se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

