

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es tóxico si se ingiere.
Este producto causa irritación moderada a los ojos.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar el producto en recipientes conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada después de transcurridos 12 horas.

El producto es moderadamente irritante para los ojos y no irritante a la piel.
Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.
No reenvasar el contenido en otros envases.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Máscara, almohadilla o apéndice este producto en recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero recubierto de plástico, nunca en recipientes de acero sin revestimiento. Este producto reacciona en contacto con estas superficies liberando gas hidrógeno, el cual puede generar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de una fuente cercana de fuego.
Almacenar el producto bajo techo, en ambiente fresco.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Phosphoroglycine.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, consultar a un médico inmediatamente y si el contacto fuese con la piel quítela la ropa contaminada, lavarse con abundante agua y jabón.
Hacer tratamiento sintomático. No se conoce antidoto específico.
En caso de emergencia toxicológica llamar al CICOTOX Teléfono: 080013040, ESSALUD, Teléfono: 080050847 - LIMA.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
En caso de inhalación mover al paciente al aire fresco inmediatamente, si el paciente no está respirando, suministrar respiración artificial.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, aplicar el triple lavado, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inculcilo triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos, no aplicar en épocas de floración.
Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semacuíscas.
No contaminar ríos, fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DEMOLEDOR

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glifosato 480 g/l.
Aditivos C.S.P. 1 L

Reg. PQUA N° 713 -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: INDUSTRIAS PARA EL AGRO Y LA CONSTRUCCIÓN S.A.C.

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR: INDUSTRIAS PARA EL AGRO Y LA CONSTRUCCIÓN S.A.C.
Av. Túpac Amaru 541 Kimbiri - La Convención - Cusco

FABRICANTE / FORMULADOR: AGRIMOR INT L CO.

23 FI, Rihaoibldg Baoan
South RD Shenzhen
China

Fecha de formulación
Lote N° 1 Litro
Contenido neto
Fecha de vencimiento



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DEMOLEDOR es un herbicida pre-emergente no selectivo, para el control de malezas de hojas anchas y gramináceas anuales y perennes.

DEMOLEDOR no tiene efecto residual, al entrar en contacto con el suelo se inactiva.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agitar el frasco antes de mezclarlo con el agua.

CUADRO DE USOS:

CONSULTE CON INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS/Ha	Periodo de carencia (días)	LMR en ppm
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Frutales: Citricos, Manzano, Café, Plátano	Malezas Anuales: Gramíneas	Panicum Purpurascens Portulaca Oleracea	2 - 3 litros	No se considera	0.2 - 0.2 -
	Verdolaga				
	Malezas Perennes: Kikuyo	Pennisetum Cladostium Sorghum	4 - 6 litros		-
	Gramínea china	Halepense			-
Canales de regadío, Acequias, Bordes de campos					
Caña de azúcar					

LMR Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar aplicaciones cada vez que sea necesario, hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 12 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD: Puede ser mezclado con otros plaguicidas y coadyuvantes, verificando la compatibilidad de la mezcla previamente.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.