

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE TERATOGENICO, NO APLICAR EN PRESENCIA DE MADRES GESTANTES"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

DABAC, es un insecticida fosforado de formulación concentrado emulsionable y acción sistémica, brinda una persistente protección de los cultivos tratados. Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **EMERGENCIAS:** CICOTOX Teléfono: 0800-13040
ESSALUD Teléfono: 423-7600
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay ANTIDOTO específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos perforándolos y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin".
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Es **ALTAMENTE TÓXICO** para las aves y abejas.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos del producto.

DABAC

INSECTICIDA AGRÍCOLA - FOSFORADO

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
Dimetoato..... 376 g/L
- Solvente Naphta 414 g/L
- Aditivos.....csp 1 L

Reg. N° 999-2001-AG-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Av. 28 de Julio N° 150 - Piso 7 - Miraflores.
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
6th Floor Geoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750#
Jinan Shandong China

DROKASA
P E R U

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DABAC, es un insecticida a base de Dimetoato usado para el control de insectos picadores chupadores como trips.

DABAC, debe ser usado únicamente para el control de insectos plagas en los cultivos agrícolas indicados en el cuadro de usos y dosis, puede ser empleado en pulverizaciones al follaje con bomba de mochila manual o a motor y en aplicaciones aéreas tratando de lograr una cobertura uniforme.

DABAC, debe ser aplicado en momentos oportunos para evitar daños extremos de las plagas en los cultivos.

DABAC, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/20 L	ml/200 L		
Ajo	Trips	Thrips tabaci	30 - 40	300-400	14	0.05
Páprika	Trips	Thrips tabaci	30 - 40	300-400	1	0.02

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones pueden repetirse cada 7 días en caso de reinfestación y en todas las etapas fenológicas del cultivo, hasta 14 días antes de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 4 días después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DABAC, es compatible con la gran mayoría de los insecticidas y pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



COD. 255068