

"¡LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!"
"¡MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!"

Fastac®

INSECTICIDA AGRICOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición
Alphacypermethrin 100 g/l
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 264-96- AG-SENASA

BASF
We create chemistry

TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR POR:
BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

FORMULADO POR:
BASF S.A.
Av. Brasil, 791
Bairro Eng. Neiva Guaratinguetá
SP – Brasil

Nombre común	alphacypermethrin
Nombre químico (IUPAC):	racemato que comprende (R)-α-cyano-3-fenoxibenzil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilcyclopropanecarboxylate y (S)-α-cyano-3-fenoxibenzil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilcyclopropanecarboxylate
Fórmula empírica	C ₂₂ H ₁₉ Cl ₂ NO ₃
Fórmula estructural:	
Peso molecular:	446.30



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



CAPACIDAD Y CLASE DE ENVASE:

Frasco plástico x 1 litro
Frasco plástico x 250 ml

Propiedades Físico Químicas del formulado	
Apariencia	Líquido amarillo moderadamente aromático
pH	7.2 (en dilución en agua 1 g Fastac® / 100 mL)
Densidad g/mL (20°C)	0.919

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

Consérvese el producto en envases originales, etiquetados y herméticamente cerrados. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. No almacenar en casas habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No debe transportarse con productos de consumo humano o animal. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, botas, careta de protección, y ropa protectora. Este producto puede ser mortal si se ingiere. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: piretroides
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de ingestión: NO PROVOCAR VÓMITO. No dar de beber líquidos a personas en estado inconsciente. En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua limpia durante unos 15 minutos manteniendo abiertos los párpados. Si los efectos persisten buscar atención oftalmológica especializada. En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: retirar a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado, mantenerla en reposo.

Instrucciones para el médico:

Antídoto: No hay antídoto específico
En caso de ingestión, efectuar lavado gástrico en las primeras horas evitando la aspiración del solvente que puede causar neumonitis química. Administrar sólo purgantes salinos. Se presentan sensaciones de hormigueo alrededor de los ojos u otras zonas de la cara, en casos severos se observa irritación de las mucosas, salivación y ataques convulsivos. El hormigueo en la cara es de carácter reversible, no requiere tratamiento específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847
BASF Peruana S.A.: 513 2505

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Protección Respiratoria:
Protección respiratoria de existir formación de polvos. Protección respiratoria si se forman polvos/aerosoles. Filtro de partículas Tipo FFP2 o P2, (eficiencia media para partículas sólidas y líquidas ejemplo: EN 143,149).
Protección para Manos:
Uso de guantes resistentes a químicos (EN 374). Se recomienda Índice de Protección 6 correspondiente a un tiempo mayor a 480 minutos de permeación. Caucho de nitrilo (0.4mm), Caucho de Chloroprene (0.5mm), Polivinilcloride (0.7 mm) y otros.
Protección de Ojos:
Anteojos de seguridad (gafas splash) (EN 166).
Protección para el Cuerpo:
Ropa de trabajo adecuado dependiendo de la actividad y el tipo de exposición. Usar traje de protección para químicos (de acuerdo a DIN-EN 465), botas de protección.

Seguridad e Higiene:
Evitar cualquier contacto con la piel, ojos y ropa. Guardar la ropa de trabajo en un lugar recomendado, separado de alimentos. No comer, beber, fumar, consumir bebidas alcohólicas durante el trabajo. Lavarse las manos y cara antes de consumir alimentos y al finalizar el trabajo.

INSTRUCCIONES PARA SU MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACION

No son necesarias medidas especiales si se almacena y maneja correctamente. Protección contra incendio y explosión:
El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. Prevenir de la carga electrostática - fuentes de ignición deben mantenerse al menos extintores.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



