

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Causa irritación moderada a los ojos.

Evitar contacto con la piel y la ropa.

Peligroso si es inhalado. Evitar respirar vapor o aspersión.

No comer, no beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

Luego de cada aplicación cambiarse la ropa y quitarse los implementos de manipulación y lavarlos por separado. Bañarse con abundante agua y jabón, después de cada aplicación.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en lugar fresco y seco.

No transportar ni almacenar con productos alimenticios, bebidas forrajes o medicinas.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Bencimidazol

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa.

En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. Llamar al médico.

En caso de ingestión no inducir el vómito si ocurre espontáneamente, nunca suministrar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener asistencia médica.

Antídoto: No hay antídoto, aplicar tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar al **CICOTOX** teléfono: **0800 13040 (atención 24 horas)**
o **ESSALUD** teléfono: **423-7600**.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Una vez vaciado el contenido del envase, proceda al triple lavado: Enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. “No permitir animales en el área tratada”.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame absorberlo con arena o aserrín, recolectar y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. No incorporar el producto derramado al suelo ni al agua.



CARBEAGRIN 50 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición química:

Carbendazim 500 g/L

Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular del registro:

AGRINOR S.A.C.

Jr. Matier 305 of. 403

San Borja, Lima

Tel: 637 8185

Importado y distribuido por:

Fabricado por:

Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd.

Dirección: Qingling Village, Xinhang

Town, Guangde County,

Anhui Province, China

Tel: +86-21-50817215 / 50817216

Contenido Neto: **1L**

Lote :

F. Fab. :

F. Venc. :

CORROSIVO



NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CARBEAGRIN es un fungicida polivalente y sistémico con acción preventiva y curativa, de largo espectro y de rápida penetración en la planta y juega un rol muy importante en una gran variedad de cultivos.

Las aplicaciones foliares para hongos del suelo después del trasplante, deben ser dirigidas al cuello y a los capítulos a los 60 y 90 días después del trasplante, ya sea para manchas foliares como pudrición de los capítulos.

SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACION:

Verter la dosis recomendada en el tanque de la máquina a medio llenar con los agitadores en marcha. Completar el llenado del tanque y mantener la agitación durante toda la aplicación. Puede ser aplicado con equipos terrestres manuales como motorizados. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivos	Enfermedad		Dosis		L.M.R. (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre técnico	(ml/200L)	L/Ha		
Alcachofa	“Pudrición gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	300	0.60	0.1	14

L.M.R. - Límite máximo de residuos en ppm.

P.C. - Período de carencia.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar 2 aplicaciones por campaña: la primera a los 30 días después del trasplante (DDT), dirigida al cuello para hongos del suelo; la segunda a los 60 DDT por manchas foliares y/o a los 90 DDT dirigida a los capítulos para evitar pudrición de los mismos.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada una vez que seque el rocío de aplicación, después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

No presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos a las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendado s si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

