"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- de mezcla y aplicación.
- para consumo.

 Utilizar ropa protectora durante el manipuleo,
- aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol + Estrobirulina

- En caso de intoxicación lleve al naciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoia informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-5-0847 CROP BUSINESS SAC : 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase después de la aplicación.

y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos El Titular del Registro garantiza que las acuáticos.

 - No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u
- otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora

- ROYALTY 75 WG, es un fungicida sistémico, - No comer, beber o fumar durante las operaciones cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis -No usar el envase para conservar alimentos ni agua del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.

Número máximo de aplicaciones:

En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña considerando 2 campañas/año

En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea. En Arroz: máximo aplicar, 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días, considerando 2 campañas al año.

En Espárrago: Realice máximo una aplicación (01) aplicación por campaña, dos (02) campañas al año. No aplicar ROYALTY 75 WG, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, 24 horas FITOTOXICIDAD

El producto ROYALTY 75 WG no es fitotóxico

cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C.	LMR
	Nombre Común	Nombre Cientifico	kg/200 L	kg /ha	%	(días)	(ppm)
Cebolla	Punta seca	Stemphylium vesicarium	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
Vid	Oidium	Erysiphe necator	-	0.3	0.03	21	2.0* 5.0**
	Moho gris	Botrytis cinerea	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035		
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Roya del cafeto	Hemileia vastatrix	0.2	-	-	30	0.1* 0.05**
	Ojo de gallo	Mycena citricolor	0.15 - 0.2	-	-		
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.125	0.25	-	7	0.5*
Espárrago	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	-	0.3	-	100	0.02*
LMR: Límite Máximo de Residuos		P.C.: Periodo de Carencia	*Tehuconazole **Trifloxystrobin				















PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole	500 g/kg
Trifloxystrobin	250 g/kg
Aditivos	 c.s.p. 1kg

Reg. PQUA Nº 720 - SENASA Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

> Importado y Distribuido por: CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo Nº 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

No de Lote:

Contenido Neto: 250 a.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por: SHANGHAI E-TONG CO., LTD Nº 23, Laine 5398, Shenzhuan Road Songjiang District, Shanghai CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO