"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECALICIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla v
- aplicación. - No usar el envase para conservar alimentos ni agua para
- Después de usar el producto, báñese con abundante aqua y
- iabón, cámbiese y lave la ropa contaminada. Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para
- ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol + Estrobirulina
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
- No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX : 0800-1-3040 BIOAGROCORP TRADING SAC : 478-2002 CISPROQUIM: 0800-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de aqua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente v depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- ROYALTY 75 WG, es un fungicida sistémico, cuvos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Número máximo de aplicaciones:
- En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña considerando 2 campañas/año.
- En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
- En Arroz: máximo aplicar. 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días: considerando 2 campañas al año.
- No aplicar ROYALTY 75 WG, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ROYALTY 75 WG es compatible con la mavoría de plaquicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidante

FITOTOXICIDAD

El producto ROYALTY 75 WG no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C.	LMR			
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200 L	kg/ha	%	(días)	(ppm)			
Cebolla	Punta seca	Stemphylium vesicarium	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02			
Vid	Oidium	Erysiphe necator	-	0.3	0.03	21	2			
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02			
Café	Roya del cafeto	Hemileia vastatrix	0.2	-	-	30	0.1* 0.05**			

I MR: Limite Máximo de Residuos

P.C.: Periodo de Carencia

*Tebuconazole

**Trifloxystrobin











FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole	 500	g/k
Trifloxystrobin	 250	g/k
Aditivos	 c.s.p.	1kg

Reg. PQUA Nº 720 - SENASA Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y Distribuido por:



Calle Los Flamencos Nº 121 Interior 6 - Santa Anita Teléfono: 478-2002 362-0102 / Fax: 362-0014

Formulado por: Nº Lote : F. de Form.: NANJING RHONQUIM CO., LTD F. de Venc.:

Contenido neto: 250 g.

N° 26 Maiia street, Naniing Jiangsu, 210009 CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**