48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

14,5 ± 0,3

2,2

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas y forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Piretroide.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. No dar nada por vía oral si el paciente se encuentra inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos con los párpados levantados. Remover los lentes de contacto y seguir lavando.
- En caso de contacto con la piel remover toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del sitio de intoxicación llevarlo a un lugar ventilado y dejarlo en reposo. Si presentara dificultades para respirar brindarle respiración artificial.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. >

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**CICOTOX 0 800 1 3040**
**ESSALUD EN LINEA: 117**
**CISPROQUIM 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo, triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase del triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD
TRIPLE LAVADO
AMBIENTE

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para abejas o artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismo acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# Deltacrop 50 EW

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Emulsión aceite en agua (EW)**

**Composición:**

Deltamethrin ..... 50 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Registro PQUA N° 721-SENASA**

**Titular de Registro:** **INHAS S.A.C.**
Calle Manuel Amat y Juniet N° 502, Interior N° 101,
Surco, Lima - Perú.
Telf: +51 959168770

**INHAS S.A.C.**

**Formulado por:** **JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.**
No. 7 Huanyang East Road, Jixi County
Anhui Province China.

**Importado y distribuido por:** **INHAS S.A.C.**

Contenido Neto : **20 L**
Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**DELTACROP® 50 EW** es un insecticida piretroide a base del ingrediente activo deltametrina; actúa por contacto directo e ingestión. Tiene un amplio espectro de acción.

**DELTACROP® 50 EW** actúa en los axones en las zonas periféricas del sistema nervioso central por la interacción con los canales de sodio en los insectos provocando una pérdida de la excitabilidad eléctrica. La muerte es causada por un daño irreversible al sistema nervioso de los insectos debido a que actúa en los centros nerviosos superiores del cerebro que rápidamente actúa sobre la desactivación de la alimentación.

**DELTACROP® 50 EW** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.). Utilizar boquillas de cono hueco o cono lleno para una mejor penetración del producto sobre la superficie de la planta. Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Se recomienda agitar el producto antes de su uso.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS (L/ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | | | |
| CEBOLLA | "Trips" | *Thrips tabaci* | 0.3 | 7 | 0.05 |
| MAIZ | "Gusano Cogollero" | *Spodoptera frugiperda* | 0.2 - 0.3 | 21 | 2.00 |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos **PC**: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Aplicar **DELTACROP® 50 EW** máximo una aplicación por campaña considerando dos campañas por año, a los primeros indicios de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO**
Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**
**DELTACROP ® 50 EW** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad, en caso que exista duda.

**FITOTOXICIDAD**
No existen reportes de fitotoxicidad siempre que se use el producto a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Medidas en cm

Envase: PEAD