

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Ligeramente peligroso por la vía oral y dermal, no exponerse directamente al producto, usar equipo de protección a la piel.
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritable al tracto respiratorio, usar equipo de protección respiratoria.
- Ligeramente irritante a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese. Lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Manténgase alejado del calor y del fuego.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Phenoxyquinolina.

- En caso de intoxicación por ingestión, llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de intoxicación por inhalación, mover a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, suminístrese oxígeno o respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua durante 15 minutos, en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito. Se recomienda dar al paciente 30 ml de sulfato de magnesio oralmente, vea a un médico inmediatamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

**SAMU: 106 / SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA.,
SUCURSAL PERU: 444-3096 / CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836 - 4837,
Línea directa: 956740869**

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Quintec™

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICION:

Quinoxyfen 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 682-SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
POR:**

SUMMIT AGRO SOUTH
AMERICA SPA, SUCURSAL
PERÚ
Calle Coronel Andrés Reyes
360 Of. 401-A San Isidro. Lima
- Perú
Telf.: (511) 444-3096

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences
Limited
Estuary Road
King's Lynn
Norfolk PE30 2JD
Inglaterra

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

®™ Marca de the Dow Chemical Company ("DO") o una compañía afiliada a Dow

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Quintec™** es un fungicida formulado de la clase de las phenoxyquinolinas, a base de Quinoxyfen y que tiene acción preventiva.
- Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Quintec™** agitando. Aplíquese **Quintec™** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS L/Ha | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|----------------|--------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | Nombre común | Nombre Científico | | | |
| Capsicum annum | Oídio | <i>Leveillula taurica</i> | 0.3 | 3 | 1 |
| Vid | Oídio | <i>Uncinula necator</i> | 0.150 | 14 | 2 |

PC: Período de Carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda no realizar mas de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación es de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

Quintec™ es compatible con la mayoría de plaguicidas, reguladores de crecimiento, micronutrientes y coadyuvantes agrícolas. No mezclar con materiales oxidantes, básicos ó ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

