

REGULADOR DE CRECIMIENTO

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición: Paclobutrazol......250 g/L Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA N° 691-SENASA

Titular del Registro: ANTALIEN SAC

Fabricado y formulado por: Sinochem Ningbo Ltd. 21 JiangXia St., Ningbo 315000 China

Importado y distribuido por: ANTALIEN SAC

Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima Teléfono: (01) 445-7352

N° Lote: F. de Form: F. de Venc: Contenido Neto : 5 L



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Este producto es de cuidado. No ingeri
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto cámblese, lavel a ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
Realic la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Triazole.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
La caso de contacto con los cjos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue por la piel, lar caso de ingestión accidental del producto, no provoque el vómito a menos que así lo indique un profesional de salud.

En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista difficultad resolratoria.

CICITOX: 328-7398 ESSALUD: 117 (Gratuito)
ANTALIEN SAC: 445-7352 CISPROQUIM 0-800-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIO NA Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en mezcla de aplicación y luego inutilizio triturandico o perforandico y depositeto en el lugar destinado por las autoridades locales para y luego inutilizio triturandico o perforandico y depositeto en el lugar destinado por las autoridades locales para

III. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presenta envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos
No contamiar rios, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
No contamiar rios, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.
No contamiar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuenpos de agua de al menos 10 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitr animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas fredicas superficiales o en suelos altamen

permeautes.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INTERCUCIONES DE USOY MANEJO

INSTRUCCIONES DE USOY MANEJO

Grattude es un regulador de cresimiento de acción sistémica y basipetala, que se aplica en el cultivo de pato

Grattude es un regulador de cresimiento puego para limitar el crecimiento vegetativo de primavera y verano.

Crattude se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

Para la preparción de la mezcla, se vierte la dosta a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agergar ésta al volumen de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Dosis	Frecuencia y Epoca de Aplicación	PC (días)	LMR (ppm)
Palto	4 - 5 L/ha	Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña por año durante la etapa de floración y crecimiento vegetativo de primavera / verano	120	0.5

PC: Periodo de carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos
Periodo de Reingreso: Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado.
Compatibilidad: Gratitude es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional.
Filotoxicidad: No es filotóxico al cultivo a la dosis recomendada en la etiqueta.
Responsabilidad Ovil: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponen a las antoladas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si ale usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**









(Azul Pantone 293-C)