

# GOLFIN 100 EC

## INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Alfacipermetrina.....100 g/L  
 Naphta.....794 g/L  
 Aditivos.....c.s.p.1 L

### REG. No:

Titular de registro:  
 Corporación Agro-Química y Farmacéutica Internacional S.A.C.  
 Dirección: Los algarrobos B1-26 Lima 29 - Peru  
 Teléfono: (511) 258 1347

Tagros Chemical India Limited  
 Jhaver Centre, Chennai 600008 India  
 914442007400  
 9144-28587873/28517164

Contenido Neto:  
 Lote:  
 F. Fab.:  
 F. Venc.:



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

## “LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado, no respire vapor o aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora durante la preparación y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de cada aplicación quitarse la ropa e implementos de manipulación y lavarlos por separado, bañarse con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservarse alimentos o agua para consumo.
- No transportar ni almacenar conjuntamente con productos alimenticios, bebidas ni forrajés.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: piretroides.
- En caso de intoxicación, lame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión no dar un líquido al paciente, no inducir al vómito al paciente sin supervisión médica. No dar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar el área afectada con agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX** telf. 080013040 (atención las 24 horas) o **ESSALUD** telf. 0801-10200, **CISPROQUIM**: 080-050-847.

### MANEJO Y DISPOSICIONES DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta las soluciones en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

- Devuelva el envase del triple lavado al centro de acopio autorizado.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envase vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicaciones hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### INDICACIONES DE USO

GOLFIN 100 EC es un insecticida de amplio espectro. Actúa por contacto e ingestión. Es de baja toxicidad para el hombre y animales de sangre caliente. Se emplea en el control de una amplia gama de insectos en diversos cultivos. GOLFIN 100 EC puede aplicarse con cualquier equipo de aspersión terrestre de alto o bajo volumen, con el volumen suficiente de agua para poder cubrir todo el follaje en forma uniforme.

#### SISTEMAS DE PRECAUCIÓN Y APLICACIÓN

Realizar previa calibración del equipo de ampliación para calcular la cantidad exacta de caldo a preparar y utilizar, y no tener remanentes de aplicación. Llenar el tanque de la aplicación a la mitad de su capacidad; en un recipiente aparte y destinado específicamente para ello, diluir la dosis recomendada del producto y agregarlo al tanque de aplicación, remover y terminar de completar la cantidad de agua necesaria para la aplicación. Realizar las aplicaciones en horarios donde no halla vientos fuertes ni cuando el rocío de la mañana este presente. Evitar aplicar si hay indicios de lluvia.

#### CONSULTE CON SU INGENIERO AGRÓNOMO

#### CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		Periodo de carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200 L	ha		
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100-125	0.2-0.25	15	0.3

L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas por año.

#### PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de 24 horas.

#### COMPATIBILIDAD

ES compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes comúnmente empleados.

No mezclar con sustancias alcalinas o fuertemente ácidas.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

#### NOTA AL COMPRADOR

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

