

# ARGOS

## 50 PM

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**

Iprodione ..... 500 g/kg  
Aditivos c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 254 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEO AG SAC

Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 500 g

N° de Lote: ..... Formulado por:  
F. de Form.: ..... HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD  
F. de Venc.: ..... 64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou  
Zhejiang Province  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

9.0 cm

14.00 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Es moderadamente irritante a los ojos y a la piel.
- Ligeramente peligroso por ingestión. Evite respirar la aspersión.
- Ligeramente irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar ni utilizar el envase vacío para almacenar alimentos o agua de consumo humano.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Dicarboximide**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos consultar al médico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400  
Antídoto: No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multitelcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**ARGOS 50 PM** es un fungicida de contacto y sistémico localizado con acción protectora y curativa. **ARGOS 50 PM** actúa inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento micelial. Es utilizado para el control de diversos hongos fitopatógenos que atacan a la mayoría de cultivos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en pimiento.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**ARGOS 50 PM** es compatible con los plaguicidas de uso frecuente con excepción de los de reacción fuertemente alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

**ARGOS 50 PM** no es fitotóxico para el cultivo recomendado si se siguen las recomendaciones dadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 l	kg / ha		
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	1.0	3	5

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos



20.5 cm