LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Irritante al tracto respiratorio y a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio.
Causa irritación moderada a los ojos, usar este producto con equipo de protección ocular.
Causa irritación moderada a la piel, no exponerse directamente al producto sin equipo de protección dermal.
Evitar el contacto con la piel y la ropa.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Almacenar este producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Phenol
En caso de intoxicación por ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX : 0 - 800 - 1 - 3040	CIPROSQUIM : 0 - 800 - 50847	PROCITRUS : 224-9026

En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o a cesado.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
Nota al médico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

ORTOSOL 6500

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:

Ortofenilfenol..... 286 g/L
Aditivos ..... csp 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

Formulado por:

PRODUCTOS CITROSOL S. A.
Partida Alameda S/N 46721 Potríes (Valencia) ESPAÑA
Teléfono: +34 962 80 05 12

Importado por :

Asociación de Productores de Cítricos del Perú
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

Contenido Neto : 5 L

Lote N°. .....
F. de Form. .....
F. de Venc. .....

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ORTOSOL 6500, es un fungicida de postcosecha, con acción protectora y erradicante con efecto de contacto.

Se recomienda:

1.- Poner la cera (vehículo del formulado), en el depósito del aplicador.
2.- Poner en marcha el sistema de agitación. Este sistema de agitación no se debe desconectar en todo el proceso de mezcla y agitación.
3.- Mezclar el producto formulado (**ORTOSOL 6500**) con la cera en el depósito del aplicador, a la dosis especicada (2.25 litros cada 100 litros de cera), añadiendo lentamente el formulado.
4.- Esperar por lo menos 10 minutos, para que se disperse bien el formulado, antes de comenzar la aplicación.
5.- Comenzar la aplicación de la mezcla cera/ortofenilfenol, a las dosis habituales de uso de la cera.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

CULTIVO	Plagas		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/100 L de cera (*)		
MANDARINA	"Penicillium"	*Penicillium digitatum*	2.25	n.a.	5

(*): Aplicar 1L de caldo por TM de fruta. **PC**: Período de Carencia. **LMR**: Límite Máximo de Residuos. **n.a.:** no aplica

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Una única aplicación en post - cosecha, previa a la introducción de la fruta en la cámara de conservación frigorífica.
La protección contra las podredumbres de conservación, en condiciones adecuadas (cámaras frigorícas), pueden durar hasta el nal de largas conservaciones (más de 3 meses).

PERIODO DE REINGRESO

No hay periodos de reentrada específicos ya que no hay riesgo específico para el hombre.

COMPATIBILIDAD

ORTOSOL 6500 , es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es totóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

DISEÑO Y PRODUCCION: FMAS S.A.C.
TELF: 4617122

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO