

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Irritante al tracto respiratorio y a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio.
- Causa irritación moderada a los ojos, usar este producto con equipo de protección ocular.
- Causa irritación moderada a la piel, no exponerse directamente al producto sin equipo de protección dermal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar este producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenol.

- En caso de intoxicación por ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de EMERGENCIA llamar a:

CICOTOX: 0-800-1-3400	CISPROQUIM: 0-800-5-0847	PROCITRUS: 224-9026
-----------------------	--------------------------	---------------------

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

ORTOSOL 6500

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:

Ortofenilfenol 286 g/L
Aditivos C.s.p. 1L

Registro PQUA N° 733 – SENASA

Titular del Registro:

ProCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú
Nocedas Ancha 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
TIF: + (511) 224-9026; 226-1952 / + (511) 226-8278

Formulado por:

CITROSOL
ADVANCED POSTHARVEST SOLUTIONS

PRODUCTOS CITROSOL S.A.

Partida Alameda SIN 46721 Potries (Valencia) ESPAÑA
Teléfono: + (34) 962 800 512

Importado y

Distribuido por:

Asociación de Productores de Cítricos del Perú

Contenido Neto:

5 L

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ORTOSOL 6500 es un fungicida de poscosecha, con acción protectora y erradicante con efecto de contacto.

Se recomienda:

- 1.- Poner la cera (vehículo del formulado), en el depósito del aplicador.
- 2.- Poner en marcha el sistema de agitación. Este sistema de agitación no se debe desconectar en todo el proceso de mezcla y agitación.
- 3.- Mezclar el producto formulado (ORTOSOL 6500) con la cera en el depósito del aplicador, a la dosis especificada (2.25 litros cada 100 litros de cera), añadiendo lentamente el formulado.
- 4.- Esperar por lo menos 10 minutos, para que se disperse bien el formulado, antes de comenzar la aplicación.
- 5.- Comenzar la aplicación de la mezcla cereal/ortofenilfenol, a las dosis habituales de uso de la cera.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de uso y dosis:

Cultivo	Nombre común	Plagas	Nombre Científico	Dosis L/100L de cera (*)	PC (días)	LMR (ppm)
Mandarina	"Penicillium"		<i>Penicillium digitatum</i>	2.25	n.a	5
Limón	Moho verde		<i>Penicillium digitatum</i>	2.25	0	10 (1)

(*) Aplicar 1L de caldo por TM de fruta.

(1) EU 2018/78 y EPA 40CFR180

PC: Periodo de Carencia.

n.a: no aplica

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Una única aplicación en post - cosecha, previa a la introducción de la fruta en la cámara de conservación frigorífica. La protección contra las podredumbres de conservación, en condiciones adecuadas (cámaras frigoríficas), pueden durar hasta el final de largas conservaciones (más de 3 meses).

PERIODO DE REINGRESO

No hay periodos de reentrada específicos ya que no hay riesgo específico para el hombre.

COMPATIBILIDAD

ORTOSOL 6500 es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es tóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO