PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Causa irritación moderada a los oios.
- Ligeramentre irritante a la piel.
- Su uso contínuo causa alergias a la piel, es sensibilizante.
- Es ligeramente irritante por inhalación.
- óxico por ingestión.
- No aplicar cerca de personas embarazadas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- herméticamente. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada v
- Después de visal el producto, carriboso, arto la roje de la bañese con abundante agua y jabón.
 Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para
- ingresar al área tratada las primeras 24 horas
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico Phenilamidas: Benalaxil
- Grupo químico Ditiocarbamatos: Mancozeb
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400

- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación cutánea y de las mucosas: lavados, pomadas oftálmicas, inhalaciones de camomila y tratamientos genéricos de la
- Contraindicaciones: Alcohol, aceites y grasas.
- No dar de beber nada a un paciente en estado inconsciente MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos y envases
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no
- permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para
- controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio
- destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GALBEN 73 es un fungicida de doble acción. Por su acción sistémica llega y protege todos los órganos de las plantas (yemas, hojas y tallos herbáceos). Su acción de contacto, inhibe el desarrollo del hongo en la superficie de los órganos de la planta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Llene hasta la mitad el cilindro o tanque con aqua y vierta la dosis recomendada de GALBEN 73, agítese, complete el agua y

Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

Iniciar las aplicaciones ante la presencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo o de los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la

COMPATIBILIDAD: GALBEN 73 es compatible con los insecticidas. fungicidas, y acarícidas de uso común, no mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No existen evidencias fitotóxicas de GALBEN 73 para los usos propuestos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:						
CULTIVO	IVO ENFERMEDAD		Dosis	P.C.	L.M.R.	
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 L	(días)	(ppm)	
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0.4 - 0.6	28	0.20	
Lechuga	Mildiu	Bremia lactucae	0.4	28	0.50	
Papa	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	1.0	28	0.02	
Pimiento	Pudrición radicular	Phytophthora capsici	0.5	15	0.05	
Tomate	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	0.4 - 0.6	28	0.50	
Vid	Mildiu de la Vid	Plasmopara viticola	0.5	14	0.10	

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

GALBEN 73°

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN: Benalaxil 0.38 g/kg Aditivos

Reg. PQUA N° 174 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por: NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 500 g

Nº de Lote: F. de Form.: F de Venc.:

Formulado por: Km. 9.5 Carretera Central. Ate-Vitarte - PERÚ

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Causa irritación moderada a los oios.
- Ligeramentre irritante a la piel.
- Su uso contínuo causa alergias a la piel, es sensibilizante.
- Es ligeramente irritante por inhalación.
- óxico por ingestión.
- No aplicar cerca de personas embarazadas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- herméticamente. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y
- Después de visal el producto, carriboso, arto la roje de la bañese con abundante agua y jabón.
 Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para
- ingresar al área tratada las primeras 24 horas
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico Phenilamidas: Benalaxil
- Grupo químico Ditiocarbamatos: Mancozeb
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400

- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación cutánea y de las mucosas: lavados, pomadas oftálmicas, inhalaciones de camomila y tratamientos genéricos de la
- Contraindicaciones: Alcohol, aceites y grasas.
- No dar de beber nada a un paciente en estado inconsciente MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o
- sobrantes del producto. No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos y envases
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no
- permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para
- controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio
- destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GALBEN 73 es un fungicida de doble acción. Por su acción sistémica llega y protege todos los órganos de las plantas (yemas, hojas y tallos herbáceos). Su acción de contacto, inhibe el desarrollo del hongo en la superficie de los órganos de la planta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Llene hasta la mitad el cilindro o tanque con aqua y vierta la dosis recomendada de GALBEN 73, agítese, complete el agua y

Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

Iniciar las aplicaciones ante la presencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo o de los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la

COMPATIBILIDAD: GALBEN 73 es compatible con los insecticidas. fungicidas y acarícidas de uso común, no mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No existen evidencias fitotóxicas de GALBEN 73 para los usos propuestos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:							
CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis	P.C.	L.M.R.		
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 L	(días)	(ppm)		
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0.4 - 0.6	28	0.20		
Lechuga	Mildiu	Bremia lactucae	0.4	28	0.50		
Papa	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	1.0	28	0.02		
Pimiento	Pudrición radicular	Phytophthora capsici	0.5	15	0.05		
Tomate	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	0.4 - 0.6	28	0.50		
Vid	Mildiu de la Vid	Plasmopara viticola	0.5	14	0.10		

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

GALBEN 73°

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN: Benalaxil 0.38 g/kg Aditivos

Reg. PQUA N° 174 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por: NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 500 g

Nº de Lote: F. de Form.: F de Venc.:

Formulado por: SINOCHEM AGRO CO. LTD. 17-19 th Floor. N°33. He Nan Road(s) Shanghai 200002 - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Ligeramentre irritante a la piel.
- Su uso contínuo causa alergias a la piel, es sensibilizante.
- Es ligeramente irritante por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- No aplicar cerca de personas embarazadas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- herméticamente.

 Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y
- Después de lasar el producto, carrindese, latre la reparaction de la bañase con abundante agua y jabón.

 Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para
- ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo guímico Phenilamidas: Benalaxil
- Grupo químico Ditiocarbamatos: Mancozeb
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

 TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400

- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación cutánea y de las mucosas: lavados, pomadas oftálmicas, inhalaciones de camomila y tratamientos genéricos de la
- Contraindicaciones: Alcohol, aceites y grasas.
- No dar de beber nada a un paciente én estado inconsciente.
 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para

controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GALBEN 73 es un fungicida de doble acción. Por su acción sistémica llega y protege todos los órganos de las plantas (yemas, hojas y tallos herbáceos). Su acción de contacto, inhibe el desarrollo del hongo en la superficie de los órganos de la planta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Llene hasta la mitad el cilindro o tanque con agua y vierta la dosis recomendada de GALBEN 73, agítese, complete el agua y vuélvase a agitar.

Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

Iniciar las aplicaciones ante la presencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo o de los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los cultivos objetivos

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GALBEN 73 es compatible con los insecticidas, fungicidas, y acarícidas de uso común, no mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No existen evidencias fitotóxicas de GALBEN 73 para los usos propuestos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:							
CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis	P.C.	L.M.R.		
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 L	(días)	(ppm)		
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0.4 - 0.6	28	0.20		
Lechuga	Mildiu	Bremia lactucae	0.4	28	0.50		
Papa	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	1.0	28	0.02		
Pimiento	Pudrición radicular	Phytophthora capsici	0.5	15	0.05		
Tomate	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	0.4 - 0.6	28	0.50		
Vid	Mildiu de la Vid	Plasmopara viticola	0.5	14	0.10		

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

GALBEN 73°

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN: Benalaxil 80 g/kg Mancozeb 650 g/kg ETU 0.38 g/kg Aditivos c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° 174 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por: NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 500 g

N° de Lote: F. de Form.: F de Venc.: Formulado por: HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD 64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou Zhejiang Province - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Causa irritación moderada a los oios.
- Ligeramentre irritante a la piel.
- Su uso contínuo causa alergias a la piel, es sensibilizante.
- Es ligeramente irritante por inhalación.
- óxico por ingestión.
- No aplicar cerca de personas embarazadas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- herméticamente. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada v
- Después de visal el producto, carriboso, arto la roje de la bañese con abundante agua y jabón.
 Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico Phenilamidas: Benalaxil
- Grupo químico Ditiocarbamatos: Mancozeb
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEOAGRUM SAC: 617-6400

- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación cutánea y de las mucosas: lavados, pomadas oftálmicas, inhalaciones de camomila y tratamientos genéricos de la
- Contraindicaciones: Alcohol, aceites y grasas.

No dar de beber nada a un paciente en estado inconsciente MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos y envases

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para

controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GALBEN 73 es un fungicida de doble acción. Por su acción sistémica llega y protege todos los órganos de las plantas (yemas, hojas y tallos herbáceos). Su acción de contacto, inhibe el desarrollo del hongo en la superficie de los órganos de la planta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Llene hasta la mitad el cilindro o tanque con aqua y vierta la dosis recomendada de GALBEN 73, agítese, complete el agua y

Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

Iniciar las aplicaciones ante la presencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo o de los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la

COMPATIBILIDAD: GALBEN 73 es compatible con los insecticidas. fungicidas y acarícidas de uso común, no mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No existen evidencias fitotóxicas de GALBEN 73 para los usos propuestos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:						
CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis	P.C.	L.M.R.	
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 L	(días)	(ppm)	
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0.4 - 0.6	28	0.20	
Lechuga	Mildiu	Bremia lactucae	0.4	28	0.50	
Papa	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	1.0	28	0.02	
Pimiento	Pudrición radicular	Phytophthora capsici	0.5	15	0.05	
Tomate	Hielo o rancha	Phytophthora infestans	0.4 - 0.6	28	0.50	
Vid	Mildiu de la Vid	Plasmopara viticola	0.5	14	0.10	

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

GALBEN 73°

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN: Benalaxil 0.38 g/kg Aditivos

Reg. PQUA N° 174 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por: NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 500 g

Nº de Lote: F. de Form.: F de Venc.:

Formulado por: SINOCHEM NINGBO CO. LTD. 21 Jiangxia St. Ningbo 315000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

