**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Su uso continuo causa alergias a la piel, es sensibilizante.
- Es ligeramente irritante por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- No aplicar cerca de personas embarazadas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
- **Grupo químico Phenilamidas: Benalaxil**
- **Grupo químico Ditiocarbamatos: Mancozeb**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400**

- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación cutánea y de las mucosas: lavados, pomadas oftálmicas, inhalaciones de camomila y tratamientos genéricos de la dermatitis.
- Contraindicaciones: Alcohol, aceites y grasas.
- No dar de beber nada a un paciente en estado inconsciente.

**MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
**GALBEN 73** es un fungicida de doble acción. Por su acción sistémica llega y protege todos los órganos de las plantas (yemas, hojas y tallos herbáceos). Su acción de contacto, inhibe el desarrollo del hongo en la superficie de los órganos de la planta.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
- Llene hasta la mitad el cilindro o tanque con agua y vierta la dosis recomendada de **GALBEN 73**, agítese, complete el agua y vuélvase a agitar.
- Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.
- Iniciar las aplicaciones ante la presencia de condiciones ambientales favorables para el desarrollo del hongo o de los primeros síntomas de la enfermedad en los cultivos.
- Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña para los cultivos objetivos.

**PERIODO DE REINGRESO:**
No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD: GALBEN 73** es compatible con los insecticidas, fungicidas, y acaricidas de uso común, no mezclar con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No existen evidencias fitotóxicas de **GALBEN 73** para los usos propuestos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | Dosis | P.C. | L.M.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | kg / 200 lt | (días) | (ppm) |
| Cebolla | Mildiu | *Peronospora destructor* | 0.4 - 0.6 | 28 | 0.20 |
| Lechuga | Mildiu | *Bremia lactucae* | 0.4 | 28 | 0.50 |
| Papa | Hielo o rancha | *Phytophthora infestans* | 1.0 | 28 | 0.02 |
| Pimiento | Pudrición radicular | *Phytophthora capsici* | 0.5 | 15 | 0.05 |
| Tomate | Hielo o rancha | *Phytophthora infestans* | 0.4 - 0.6 | 28 | 0.50 |

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

# GALBEN 73®

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN:**

| | | |
|---|---|---|
| Benalaxil | 80 | g/kg |
| Mancozeb | 650 | g/kg |
| ETU | 0.38 | g/kg |
| Aditivos csp | 1000 | g/kg |

**Reg. PQUA N° 174 - SENASA**

**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**
**NEO AG SAC**
**Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima**
**Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401**

**Contenido neto: 200 g**
N° de Lote:
F. de Form.:
F de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou
Zhejiang Province
CHINA

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**