

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS
CULTIVO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSES		P.C. L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	L.100L	L/m	
Algodón	Trips	Trips tabaci	0.175-0.2	0.35-0.40	0.005
	Picudo	Adelges viciae	0.15-0.2	0.3-0.4	0.01
	Cebolla	Trips tabaci	0.10-0.15	0.2-0.3	0.02
Espartero	Mangla de los brótes	Proclitus longula	0.2	-	21 0.005
Papa	Carpio de los brótes	Prionoxystus abuticula	0.2	0.4	14 0.02
Permito	Mangla de los brótes	Proclitus longula	0.15-0.2	0.3-0.4	14 0.005

P.C. Período de curación

L.M.R. Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: FULMINATE 200 SC se utiliza para el control efectivo de las plagas autorizadas en los cultivos autorizados. El producto debe aplicarse en el momento de la aparición de las plagas, en diferentes salidas y con un buen efecto residual después de su aplicación.

MODO DE ACCIÓN: FULMINATE 200 SC es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN: FULMINATE 200 SC actúa desestabilizando las funciones metabólicas normales de las plagas. Bloquea el paso de los iones de calcio a través de la membrana celular, lo que provoca la muerte celular y posteriormente la muerte del insecto. Después de la aplicación, el producto se absorbe y se distribuye en la planta.

COMPARABILIDAD: FULMINATE 200 SC es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: FULMINATE 200 SC no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: No tienen efectos sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUSCEPTOS: No se han reportado efectos sobre cultivos susceptibles.

METODO DE APLICACIÓN: Aspersión dirigida al follaje de las plantas tratadas.

NÚMERO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN: Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo.

EQUIPO DE APLICACIÓN: FULMINATE 200 SC es un insecticida de aplicación foliar. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre, puede utilizarse mochilas a pulsera, matorral, etc.

PERIODO DE CARGENCA: 14 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FULMINATE[®]

200 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:


Formul. 200 g/L
Aditivo: c.s.p. 1 L

Reg. POLA N° 201 - SENASA

Titular del Registro: NEOAGRUM S.A.C.

Nombre común (ISO): Fulminate
Nombre químico (IUPAC): (E)-5-amino-1,2-dicloro-4-(4-fluorometilfenil)pirazole

Formula estructural



Formula empírica: C₁₂H₁₀ClF₂N₃O₂

Peso molecular: 280.40

Grupo químico: Fenil Pirazoles

Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Líquido blanquecino

Densidad: 1.10 g/mL a 20°C

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No es corrosivo

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.

Formulado por: HANGZHOU CHANGSE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD:

- Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.
- Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante para los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto es irritante para los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto puede ser mortal si se ingiere. Es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

ALMACENAMIENTO:

- No almacenar en casa habitación. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes, delantal, careta, gafas, etc.).
- Conserve el producto en envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o conservar el producto en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Equipo de protección personal para las personas encargadas de la preparación, mezcla y aplicación, así como para aquellos que ingresan al campo antes de transcurridas 24 horas de la aplicación, se recomienda el uso de una camisa manga larga, y pantalones largos o un traje de trabajo que cubra toda la parte del cuerpo a excepción de la cabeza, manos y pies.
- Evite que las personas, animales o sustancias químicas, zapatos, calcetines, anteojos o mascarilla estén expuestos a las sustancias químicas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fenil Pirazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y a la vez con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 123456789
ALO ESSALUD: 0801-20200 (Gratuito)

- No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Resguardar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES Y EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Después de usar el producto, enjuague tres veces el envase y meta a disposición de los residuos de la aplicación y luego no debe ser utilizado para otros fines.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

