

ATAQUE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición: Imidacloprid 350 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° 743-SENASA

Importado y distribuido por:
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.
Av. Nicolás de Arriola 2374,
Urb. El Palmar, San Luis, Lima
Telf: (511) 547-0638

Título del Registro:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palmar, San Luis
Teléfono: 222-2895

Formulado por:
Anhui Research Institute of
Chemical Industry Pilot Plant
363 Fuyang Road (North)
220041 China
Telf: 0086 551 5852528
Fax: 0086 551 551 6067

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
Fecha de Fom.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni fumigar.
 - Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Amacorar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoides**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
 - En caso de inhalación, colócale a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es débil o ha cesado.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia y jabón.
 - En caso de contacto con la piel, lávela con abundante agua limpia y jabón.
 - En caso de ingestión, enjuague la boca y dar de beber agua. No provocar el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar a beber nada a una persona inconsciente.
- Nota al médico:** No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTEX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398
Infosalud 0800-10328 (emergencia 24 horas)
ESSALUD EN LIMA: 411-9000 CISPQUIMI: 0800-60847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el producto, enjuague tres veces el contenido del envase (triple lavado) en forma obligatoria y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízelo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros insectos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ATAQUE es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica. **ATAQUE** está indicado contra insectos picadores chupadores, especialmente mosquitos de los brotes.

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	LIMT (cm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Litro 2000	L/ha	
Tomate	"Mosquita de los tomates"	Proclipsa longipala	-	1.5-1.75	1 0.10
	"Mosca blanca"	Bemisia tabaci	0.2	-	2 1
Pimiento	"Pulgón de la papa"	Myzus persicae	0.15 - 0.20	0.34 - 0.5	2 1
	"Minador de la hoja de los cítricos"	Phyllocnistis citrella	0.1	0.71	30 1

LIMT: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Período de carencia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo. Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo frecuentes para determinar el grado de infestación en el cultivo.
Tomate, Pimiento, Mandarina: Realizar como máximo dos aplicaciones por cosecha con un intervalo de aplicación de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ATAQUE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada acción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

ATAQUE no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

